



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.15/04/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയതി: 01/04/2022
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മലപ്പുറം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.15/04/2022

തീയതി: 01/04/2022

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 മുതൽ 19-12-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 17 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 9 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 30-12-2021 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ ഉണ്ണി പൂതംകുറ്റി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	20-12-2021	31-12-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
20-12-2021	31-12-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

- ശ്രീ. സുരേഷ്.പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ.),
- ശ്രീ. ദിനേശൻ.എം, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ. യൂസഫ്.പി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീമതി. ജി.ജെ.കെ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീ. ഇദ്രീസ് അബ്ദുള്ള, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.ഫാത്തിമ പൊതുവത്ത്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	10-11-2020
അഡ്വിക്കറ്റിന്ദ് കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	11-11-2020	30-12-2020
ശ്രീ. മൊയ്തീൻ പി.കെ	പ്രസിഡന്റ്	31-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ. പ്രഭാകരൻ പരി	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	02-03-2021
ശ്രീമതി. ബെൻസി എ.ബി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	03-03-2021	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ഡോ അസ്മിനിത	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ അനീൽകുമാർ വി.വി	വി.ഇ.ഒ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി രജിത ടി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	06-08-2020
ശ്രീമതി ബീന പി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	07-08-2020	31-03-2021
ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ	ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	01-04-2020	31-05-2020
ശ്രീമതി ഇന്ദിര സി	ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	01-06-2020	31-03-2021
ശ്രീ ഷംസീർ എം	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ നസീറ കെ.കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ നെഹ്ല. പി.എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ടിജി ആന്റണി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 24-02-2022)	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക. Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 31-12-2021)	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 31-12-2021)	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം(ACR പ്രകാരം) Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 24-02-2022)	1-4
5	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2020-21 Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 24-02-2022)	1-4-1
6	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 31-12-2021)	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 31-12-2021)	1-6
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 31-12-2021)	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 31-12-2021)	1-8
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 24-02-2022)	1-10
12	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-11
13	ഫാക്ടറികൾ, വ്യാപാരങ്ങൾ, സംരഭങ്ങൾ മറ്റു സേവനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കൽ-പൊതു അപാകതകൾ Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 31-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-12
14	സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നികുതി പരിഷ്കരിച്ച് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല. Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 31-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-13
15	കലക്ട്രേറ്റ് @സ്കൂൾ - സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ടെണ്ടറില്ലാതെ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചു നൽകി Written By: Jisha.K (Senior Grade Auditor, On 31-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-14
16	മുൻകൂർ തുക നൽകിയിട്ടും മരണകൾ ലഭ്യമായില്ല	1-15

	Written By: Jisha.K (Senior Grade Auditor, On 31-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	
17	അംഗനവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫല വിഹിതം അധികം ഒടുക്കി Written By: Yousuf.P (Asst. Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Yousuf.P (Asst. Audit Officer, On 01-01-2022)	1-16
18	എസ്.എസ്.എ- രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Yousuf.P (Asst. Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 24-02-2022)	1-17
19	ന്യൂമിക്സ് ജി.എസ്.ടി- TDS ഈടാക്കിയില്ല. Written By: Yousuf.P (Asst. Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-18
20	സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച തുക വിനിയോഗിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-19
21	ഇ ടെണ്ടർ - ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിൽ തുക ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 24-02-2022)	1-20
22	ട്രഷറി TSB യിൽ ചെലവഴിക്കാതെ 63552 രൂപ അവശേഷിക്കുന്നു. Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-21
23	GMLPSൽ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് & ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു. Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-22
24	റൂഫ് സ്റ്റാബിന് ഫോം വർക്ക് ചെയ്തത് - അധികച്ചെലവ് വന്ന 6693 രൂപ തിരിച്ചടച്ചു. Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-23
25	PHC യിൽ പൊതു കക്കൂസ് നിർമ്മിക്കൽ- പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ മൂലമുണ്ടായ അധികച്ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-24
26	ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് ഷീറ്റിടൽ - ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് & ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	1-25
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	GMLPSൽ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് & ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു. Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 25-02-2022)	3-1
2	PHC യിൽ പൊതു കക്കൂസ് നിർമ്മിക്കൽ- പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ മൂലമുണ്ടായ അധികച്ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 25-02-2022)	3-2
3	ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് ഷീറ്റിടൽ - ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് & ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 01-01-2022)	3-3

Last Updated By: [Unni.P \(Deputy Director, On 25-02-2022\)](#)**ഭാഗം 4**

1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 31-12-2021)	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 28-02-2022)	4-2
3	നികേഷപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021)	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021)	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 31-12-2021)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021)	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021)	4-8
9	ചാർജ്ജ് / സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 25-02-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 25-02-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Idrees Abdulla A.C. (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 25-02-2022)	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നം./തീയതി	(പുതുക്കിയത്) തീരുമാന നം./തീയതി
5(1)/26.03.2020	പുതുക്കിയിട്ടില്ല

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത തിരിച്ചയച്ച തീയതി	പരിഹരിക്കാൻ അപാകത പരിഹരിച്ച ലഭിച്ച തീയതി
31 .07.2021	01.07.2021	---	-----

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	27196519
വരവ്	55082257
ആകെ	82278776
ചെലവ്	53467861
നീക്കിയിരിപ്പ്	28810915

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം(ACR പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	12345663	12345663	11625137	720526
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	1388000	1388000	1222473	165527
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	0	0	0	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	3087000	3087000	3015224	71776
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	3586355	3586355	2389853	1196502
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied Grant)	0	9143370	9143370	7726321	1417049
ബി ഫണ്ട്	0	49561500	49561500	49561500	0

1-4-1 ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2020-21

1)വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ -ACR പ്രകാരം ആകെ ചെലവ് 1,16,25,137 രൂപയാണ്. എന്നാൽ വിനിയോഗ പത്രിക പ്രകാരവും ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരവും 1,16,44,012 രൂപയാണ്.

2)മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)- ACR പ്രകാരം ആകെ ചെലവ് 3015224 രൂപയാണ്. എന്നാൽ വിനിയോഗ പത്രിക പ്രകാരവും ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരവും 2744298 രൂപയാണ്. വ്യത്യാസം വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ശതമാനം
197	57770820	120	38171386	44	33	61%

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിസിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	105433	842791	948224	783099	165125
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	9214275	9214275	9214275	0

ആകെ	105433	10057066	10162499	9997374	165125
-----	--------	----------	----------	---------	--------

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	0	0
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1018100	60
വിധവാപെൻഷൻ	14729000	797
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	27890300	1659
വികലാംഗപെൻഷൻ	5754800	307
വിവാഹ ധനസഹായം	30000	1
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	139300	7

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 21.12.2021 ന് 10.15 മണിക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 11971/- രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഓഫീസ് ഓർഡർ മുഖേന ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിവിജേനം നടത്തി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഫീൽഡ് ജീവനക്കാരുടെയും കലക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചു പിരിച്ചെടുത്ത തുക കൃത്യമായി അടവാക്കുന്നു എന്ന് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കാഷ്ബുക്ക്, ഡേബുക്ക് എന്നിവ ദിവസേന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും ബാങ്ക്, ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രതിമാസ റീക്കൺസിലിയേഷൻ തയ്യാറാക്കി ആയത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഡി.സി.ബി.രജിസ്റ്ററുകൾ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചുകാണുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഗവ: സർക്കുലർ നം 86/10/ഫിൻ 24.9.10 പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ, സോഫ്റ്റ് വെയർ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 150 പ്രകാരം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, വില കുറഞ്ഞ സ്റ്റോർ എന്നിവയ്ക്കും, ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറും, പുസ്തകങ്ങൾ, ഫോറങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി എന്നിവയ്ക്കും പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വാർഷിക സ്റ്റോക്ക് പരിശോധന കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നടത്തുന്നില്ല. ആസ്തിരജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. തനത് ഫണ്ട് വൗച്ചറുകൾ ക്രമരഹിതമായാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുൻകാല ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഊർജ്ജിത നടപടികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	09.09.2021	09/2021	09.09.2021
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	21.07.2008 മുതൽ 02.08.2008 വരെ	ഒക്ടോബർ 2000 മുതൽ 2007-08 വരെ	28.08.2008

1-11 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

- 1.2019-20 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം (B-15) യാതൊരു വരവിനത്തിലും കടിശ്ശികയില്ല. എന്നാൽ തൻവർഷത്തെ റസീപ്റ്റ് &പേയ്മെന്റ് (RP-43) പ്രകാരവും ലഭ്യമാക്കിയ DCB പത്രിക പ്രകാരവും വസ്തു നികുതിയിൽ 117രൂപ വരവുണ്ട്.
- 2.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയ DCB പത്രിക പ്രകാരം വസ്തു നികുതി കുറയ്ക്കൽ കളക്ഷൻ 3930657രൂപയാണ്. ആയത് വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല. DCB പത്രിക പ്രകാരം ബുക്ക് അഡജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. (റസീപ്റ്റ് &പേയ്മെന്റ് (RP-43) പ്രകാരം തൻവർഷ കളക്ഷൻ 3888486 രൂപയും 2018-19ൽ മുൻകൂറായി 18229രൂപയുമാണ് വരവ്)
- 3.തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം എംപ്ലോയീസിന്റെ നികുതി ഡിമാന്റും കളക്ഷനും 2484770 രൂപയാണ്.എന്നാൽ വാർഷികകണക്ക് പ്രകാരം ഡിമാന്റ് (I-I) 2484770രൂപയും കളക്ഷൻ (RP-I) 2454770 രൂപയുമാണ്. കളക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം 30000രൂപ. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ (B-15) കടിശ്ശിക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.
- 4.തൊഴിൽ നികുതി(ട്രേഡേഴ്സ്) സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത ഇനത്തിന്റെ ഡിമാന്റ്,കളക്ഷൻ ബാലൻസ് കൃത്യത രജിസ്റ്ററുമായി ഒത്തുനോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.ലഭ്യമാക്കിയ DCB പത്രിക പ്രകാരം കളക്ഷൻ 276050 രൂപയാണ്.എന്നാൽ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം വരവ് 246030(അഡ്വാൻസ് 114670+തൻവർഷം131360) രൂപയാണ്. 20 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം.
- 5.ഡി.&ഒ.ലൈസൻസ് 2019-20ലെ അഡ്വാൻസ് കളക്ഷൻ 71800രൂപയാണ്.എന്നാൽ രജിസ്റ്ററിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 54800 രൂപയാണ്.
- 6.ബാലൻസ് ഷീറ്റ്(B-14) പ്രകാരം 7518രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസുണ്ട്.എന്നാൽ സ്റ്റോക്കുകളുടെ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തി സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത തുക തന്നെയാണ് 2019-20 വർഷത്തിലും ബാലൻസുണ്ടായിരുന്നത്.
- 7.സ്ഥിര നിക്ഷേപം പലിശ ഇനത്തിൽ AFS പ്രകാരം 306250രൂപയുടെ ഡിമാന്റ് ഉണ്ട്(I-7). എന്നാൽ റസീപ്റ്റ്&പേയ്മെന്റ് പത്രികയിൽ ഈയിനത്തിൽ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 8. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ മുഴുവൻ ആസ്തി വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
- 9. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കിയതിന്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
- 10. TSC അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് തുകകൾ ബി-4 ഷെഡ്യൂളിലും ബി-17 ഷെഡ്യൂളിലും വ്യത്യസ്തമാണ്.
- 11. മുൻ വർഷ വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
- 12. 80/21 ആർ.ആർ.എ.എഫ്.ക്യാമ്പ് റോഡിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 57634രൂപ (സി.എഫ്.സി.ഗ്രാന്റ് ബിൽ നം.283/24.3.2021) കെ.സ്.ഇ.ബി.യിൽ ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചെലവ് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
- 13.29.03.21ലെ GO(Rt) No.3099/2021/Fin. നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച 24,35,663 വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ വിഹിതം ACR ൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല.
മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ഫാക്ടറികൾ, വ്യാപാരങ്ങൾ, സംരംഭങ്ങൾ മറ്റു സേവനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ്

അനുവദിക്കൽ-പൊതു അപാകതകൾ

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും, സംരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 8 പ്രകാരം പ്രസിഡന്റ് രേഖാമൂലമായ ഒരു ഉത്തരവ് മൂലം നൽകുന്ന ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി വർഷത്തിന്റെ ഒടുവിൽ അവസാനിക്കുന്നതും ചട്ടം 10 പ്രകാരം വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് 30 ദിവസം മുമ്പ് ലൈസൻസ് പുതുക്കേണ്ടതുമാണ്.

2020-21 വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച ലൈസൻസിന്റെ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ അനുവദിച്ച ലൈസൻസിന്റെ എണ്ണം -254

പുതുതായി ലൈസൻസ് എടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ-30

ലൈസൻസ് പുതുക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ -224

ആകെ 224 സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് പുതുക്കിയതിൽ 120 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് ലൈസൻസ് പുതുക്കിയത്. ബാക്കി 104 സ്ഥാപനങ്ങളും കാലാവധിക്ക് ശേഷമാണ് ലൈസൻസ് പുതുക്കിയിട്ടുള്ളത്. 1996 ലെ ഫാക്ടറികൾ, വ്യാപാരങ്ങൾ, സംരംഭങ്ങൾ മറ്റു സേവനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കൽ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 26 പ്രകാരം, ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിന് 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ 255ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള പിഴ പഞ്ചായത്ത് ഈടാക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും

നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സമയക്രമം പാലിച്ച് ലൈസൻസോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.10/2020-21 തീയതി -30.12.2021)

1-13 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നികുതി പരിഷ്കരിച്ച് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല.

24.02.2015ലെ സ.ഉ.(അ)നം. 36/2015/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റൽ, ഹോം സ്കൂൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്ന കാന്റീൻ,ആഡിറ്റോറിയം,വർക്ക് ഷോപ്പ്, ആയുർവേദ സുഖചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ,മൈക്രോ സ്റ്റാൾ ആന്റ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യവസായ യൂണിറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നികുതി നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയ സഞ്ചയ വസ്തു നികുതി പ്രിന്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ, മേൽ പറഞ്ഞവയിൽ ആയുർവേദ സുഖചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്ന കാന്റീൻ,ആഡിറ്റോറിയം,വർക്ക് ഷോപ്പ്, എന്നിവക്ക് ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നികുതി നിരക്കുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നികുതി നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ച് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.09/2020-21 തീയതി-30.12.2021)

1-14 കലക്ടേഴ്സ് @സ്കൂൾ - സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ടെണ്ടറില്ലാതെ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചു നൽകി

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
പ്രോജക്ട് : 44/21 Collectors School - ഗവ. സ്കൂളുകൾക്ക് ബയോ ബിൻ വിതരണം നടത്തൽ
അടങ്കൽ : 1,50,800 (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)
ചെലവ് : ചെക്ക് നമ്പർ 117207/06.02.2021 1,50,800/- (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ 7 എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ മാലിന്യം തരംതിരിച്ചു ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 1,50,800/- രൂപ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (6 സ്കൂളുകളിൽ 4 ചെറിയ ബിന്നുകളും @5100, 1സ്കൂളിൽ 4 വലിയ ബിന്നുകളും @ 7100മാണ് സ്ഥാപിച്ചത്.) പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കാതെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷനെ നേരിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശുദ്ധജല-ശുചിത്വ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ 24.02.2016 ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം.760/2016/തസ്വഭവ പ്രകാരം നൽകിയിരുന്ന അക്രഡിറ്റേഷൻ കാലപരിധി 24.02.2019 ന് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൂടാതെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നേരിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നു കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (8/2020-21/ 29.12.2021) അക്രഡിറ്റേഷൻ കാലാവധി പൂർത്തിയായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ ലഭ്യമാവാതിരുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതെന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. കൂടാതെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ഫൈണ്ടേഷന്റെ 29.2.2021 ലെ SEUF/MPM/PRMKL/2021/237 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം അക്രഡിറ്റേഷൻ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും പ്രവൃത്തി സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ശരിയായ നടപടിയല്ല . മേലിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ് .

1-15 മുൻകൂർ തുക നൽകിയിട്ടും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)
പ്രോജക്ട് : 13/21 പരിരക്ഷ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
അടങ്കൽ : 600000(400000/- (വികസന ഫണ്ട്)+ 200000/- (ബ്ലോക്ക് ഷെയർ)
ചെലവ് : 6,00,000/- (4,00,000/- വികസന ഫണ്ട്+ 2,00,000 ബ്ലോക്ക് ഷെയർ)

മേൽ പ്രോജക്റ്റിൽ 98343/- രൂപ താഴെ പറയുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരം മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനായി KMSCLലേക്ക് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	തീയതി	തുക
1	44/2020-21	05.03.2021	63417
2	53/2020-21	31.03.2021	34926

98343

എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന ഇൻവോയ്സുകൾ പ്രകാരമുള്ള 44617/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് നാളിതു വരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നമ്പർ	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ	തീയതി	തുക
1	7718	20.10.2021	17798
2	7719	20.10.2021	12419
3	7974	25.10.2021	9225
4	8627	07.11.2021	3068
5	8628	07.11.2021	2107
			44617

ലഭ്യമാവാനവശേഷിക്കുന്ന 53726/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 13/2020-21/29.12.2021)

1-16 അംഗനവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫല വിഹിതം അധികം ഒടുക്കി

നിർവ്വഹണം : സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് : 79/21,അംഗനവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫല ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക

ബിൽ(ACRപ്രകാരം) നം.93/06.7.20 : 7,11,125 (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട് അംഗീകൃത പ്രൊജക്ട് ലിസ്റ്റിൽ (IKM സുലേഖ പത്രിക) ഉൾപ്പെട്ടു കാണുന്നില്ല. IKM പത്രികയിൽ 254/21 നമ്പർ പ്രൊജക്ട് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.ആയത് ജി.ഒ.പ്രൊജക്ട് ആണ്. 79/21നമ്പർ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 2019-20ൽ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള 346125 രൂപയും തൻവർഷത്തെ ഒന്നാം ഗഡു 365000 രൂപയും കൂടി ആകെ 7,11,125 രൂപ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 01.04.20 ലെ സ.ഉ(സാധാ) 2657/ 20/ധന. നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച വികസനഫണ്ട് തുക (4029700രൂപ) യിൽ നിന്നും തൻവർഷത്തെ ഒന്നാംഗഡു (365000)രൂപ കിഴിവ് നടത്തി 3664700 രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെലവിൽ ഇരട്ടിപ്പ് സംഭവിച്ചതിനാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് 365000 രൂപ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക ക്രമീകരിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിന് 16.10.20ലെ ഇ3-4000/19 നമ്പർ കത്ത് ഡി.ഡി.പി മുഖേന സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ക്രമീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അംഗീകൃതമല്ലാത്ത പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ചെലവ് നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 14/ 30.12.2021)

1-17 എസ്.എസ്.എ- രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണം : സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് : 02/21,എസ്.എസ്.എ.വിഹിതം അടവാക്കൽ

ബിൽ(BRN) നം.436985/18.8.20 : 7,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 7,00,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്ട് ഫയലിൽ ബിൽ പകർപ്പ്, എസ്.എസ്.എ യുടെ കൈപ്പറ്റ്, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം മുതലായ രേഖകളൊന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.പ്രസ്തുത രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 15 / 30.12.2021) നൽകിയെങ്കിലും രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 7,00,000 തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

1-18 ന്യൂട്രീമിക്സ് ജി.എസ്.ടി- TDS ഈടാക്കിയില്ല.

നിർവ്വഹണം: ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ

ഇഡ്സ് & സർവ്വീസ് ആക്ട് 2017- ലെ സെക്ഷൻ 51, 21.07.2018-ലെ 28-ാമത് ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനം എന്നിവ പ്രകാരം 01.10.2018 മുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ബില്ലിൽ നികുതി കിഴിച്ചുള്ള തുകയുടെ 2 ശതമാനം TDS ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ 15/21,അംഗനവാടി ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം കളിർമ ന്യൂട്രീമിക്സ്,പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് അമൃതം ന്യൂട്രീമിക്സ് വാങ്ങുന്നതിന് ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ ബില്ലുകളിൽ ജി.എസ്.ടി TDS ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ന്യൂട്രീമിക്സ് വിലയിൽ 5 % ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര.നം	ബിൽ/ചെക്ക് നം./തി.	തുക	ഫണ്ട്	ഇൻവോയ്സ് നം./തി	തുക	ജി.എസ്.ടി. ബാധകമായ തുക
1	01/14.5.20	1025554 (ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ: 11334+ മാവേലി: 348737+ കുളിർമ: 665483)	വികസന ഫണ്ട്	38/31.01.20	147309	139300
				39/28.02.20	156933	148400
				40/25.03.20	164335	155400
				01/25.04.20	196906	186200
2	03/06.7.20	340514	വികസന ഫണ്ട്	05/28.5.20	170257	161000
				07/30.6.20	170257	161000
3	117197/ 24.12.20	646600 (ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ: 14437+ മാവേലി: 254747+ കുളിർമ: 377416)	കേന്ദ്രവിഷ്ണു ഫണ്ട്	09/22.7.20	170997	161700
				11/23.8.20	186320	176190
4	117203/ 28.01.21	752048 (ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ: 9096+ മാവേലി: 150139+ കുളിർമ: 592813)	കേന്ദ്രവിഷ്ണു ഫണ്ട്	16/03.11.20	204309	193200
				19/30.11.20	198320	187600
				21/31.12.20	190318	179970
5	4/22.01.21	161175	വികസന ഫണ്ട്	12/26.9.20	184618	174580
6	5/16.02.21	183816	വികസന ഫണ്ട്	22/26.01.21	183878	173880
7	11/ 30.3.21	177635	വികസന ഫണ്ട്	26/28.02.21	177697	168035
ആകെ						2366455

ന്യൂട്രിമിക്സ് ബില്ലുകളിൽ ജി.എസ്.ടി. TDS (47329രൂപ) നടത്താത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.01/22.12.21) നൽകി. ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള ജി.എസ്.ടി ന്യൂട്രിമിക്സ് സ്ഥാപനം ഒടുക്കിയ റസീപ്റ്റുകൾ ഹാജരാക്കി. അംഗനവാടികളിലേയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾക്ക് ജി.എസ്.ടി ബാധകമാണോ എന്നതിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടായതിനാലാണ് ടി.ഡി.എസ്. നടത്താതിരുന്നതെന്നും തുടർന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകി. മേലിൽ അപാകത വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച തുക വിനിയോഗിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ലഭിച്ച തുക വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ടി തുക ഇതിനുവേണ്ടി തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2020-21 വർഷത്തിലെ ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ബി4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ബാധ്യതാ ഹെഡിലുള്ള തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്	നീക്കിയിരിപ്പ്
320700104	4,13,339
320700105	977
320700204	6,56,692
320700205	1,58,800
ആകെ	12,29,808

പതിമൂന്നാം പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിഭവ വകയിരുത്തലും വിനിയോഗവും 23.07.2017 ലെ സ. ഉ (പി) 7/2017/ഫിൻ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

1. ധനസഹായം നൽകുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനം വകയിരുത്തിയ തുക മുഴുവൻ ഒറ്റ ഗഡുവായി സെപ്റ്റംബർ 30 - നു മുമ്പേ സംയുക്ത പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്പെഷൽ ടി. എസ്. ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2. നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിന്റെ അവസാന വാരം സംയുക്ത പ്രൊജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ബാലൻസ് തുക കണക്കാക്കി ആയത് ധനസഹായം നൽകിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന് മേൽ തുക മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും വിധം, ഫെബ്രുവരി 28 - നു മുമ്പേ തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതുമാണ്.
3. നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി മാർച്ച് 31 ന് സ്പെഷൽ ടി. എസ്. ബി അക്കൗണ്ടിലെ ചെലവുകൾ ട്രഷറിയിലെ തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതും, അൺ ക്യാഷ്ഡ് ചെക്കുകൾ പ്രകാരം നൽകേണ്ട തുക കഴിച്ചുള്ള മേൽ തീയതിയിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് സർക്കാരിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
4. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ഒടുവിൽ സംയുക്ത പ്രൊജക്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സ്പിൽ ഓവർ ബാധ്യത പങ്കെടുക്കുന്ന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്ത്, സ്പിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകൾക്കായി അടുത്ത വർഷം ലഭ്യമാകുന്ന അലോട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും വഹിക്കാവുന്നതാണ്.

മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്താൽ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ 2020-21 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ - 4 പ്രകാരം 31.3.2021 ന് സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 12,29,808/- രൂപ വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ലഭിച്ച തുകകളാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ചെലവഴിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ B17 പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രോജക്ടിനുള്ള ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ ഈ ബാലൻസ് തുക മുഴുവനായും ഇല്ല. 31.03.2021ലെ ഈ അക്കൗണ്ടിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് 12,24,799 രൂപയാണ്. വ്യത്യസ്തത്തിന് കാരണം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി സംയുക്തപദ്ധതികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഹിതം ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/31.12.21 ന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

1-20 ഇ ടെണ്ടർ - ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിൽ തുക ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകളുടെ ബില്ഡ് സബ്മിഷൻ ഫീ ഇനത്തിൽ കരാറുകാർ അടവാക്കുന്ന തുകകൾ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് 2020-21 വരെ ഈ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുകകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നാളിതുവരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇ ടെണ്ടറിൽ ടെണ്ടർ ഫീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇ ടെണ്ടറിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകി 02.10.2017 ലെ GO(Rt) 3186/2017/ LSGD നമ്പർ പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച് ഇ ടെണ്ടർ ഫീ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇതുവരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ വിഷയങ്ങളിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്, (നം.05 /20-21/28.12.2021), 30.12.2021 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേഗത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ട്രഷറി TSB യിൽ ചെലവഴിക്കാതെ 63552 രൂപ അവശേഷിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള 799011400002362 നമ്പർ ട്രഷറി ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ 27.12.2021 ന് 63562 രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിൽ തുകകളും, മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യുന്ന നികുതി തുകകളുമാണ് 2018-19 വർഷാവസാനം വരെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നും, 2019-20 മുതൽ തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ബിൽ തുകകൾ മാത്രമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ റിക്വിസിഷൻ മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ട തുക പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കാത്തതോ, നികുതികൾ പൂർണ്ണമായും അടവാക്കാത്തതോ കാരണമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പണം ബാക്കി വരാൻ കാരണം എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്.

മേൽ അപാകതക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 2/20-21/27.12.2021 മുഖേനെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് 31.12.2021 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയിൽ 40776 രൂപ രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകളുടെ ജി.എസ്.ടി- ടി.ഡി.എസ് അടയ്ക്കുന്നതിന് 2018-19 ൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത തുകയാണെന്നും ഈ തുക

ജി.എസ്.ടി വകുപ്പിൽ അടവാക്കുന്നതാണെന്നും, ബാക്കിയുള്ള 22786 രൂപ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ലെന്നും ആയത് തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മറുപടി പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 GMLPSൽ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് & ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു.

പ്രോജക്ട് നം : 147/21

അടങ്കൽ : 200000 MG-NR

ചെലവ് : 190962 ബിൽ നമ്പർ.17/28.4.2020

TS No : 101082/2017-18 (Revised TS Dated 6.3.2020)

DsoR 2016 COI 37.25%.

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ.2018/4784

കരാർ നം : 03/AE/LSGD/PMKY/2018-19 /7.5.2018 (ER)

കരാറുകാരൻ. പി.ബഷീർ

എംബുക്ക് നം: 30/18-19

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1. സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് വർക്കിന്റെ നിരക്ക് അനുവദിച്ചു - 5501രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്

നിലവിലുള്ള ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റിലെ E3ഇനമായി 629.617 കി.ഗ്രാം ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (എം.ബുക്ക് പേജ്4). ഇതിന് DAR കോഡ് 50.10.1 പ്രകാരമുള്ള 137.46/kg നിരക്കാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 28.12.2021 ന് നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിലും, അളവ് പുസ്തകത്തിൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പരിശോധിച്ചതിലും ഇതിലെ 215.4736 Kg പർലിൻ പ്രവൃത്തി സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്ക് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച ഒബ്സെർവ്വ് ഡാറ്റ 50.10.2 പ്രകാരമുള്ള 111.93/kg നിരക്കാണ്. ആയതിനാൽ, തെറ്റായ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ $(137.46-111.93) \times 215.47 = 5500.94$ രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

2. ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - തെറ്റായ രീതിയിൽ ഒബ്സെർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയതിനാൽ 18487 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്

ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ E4 ഇനം പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റിലെ E3 ഇനമായി നിർവ്വഹിച്ച ട്രസ്റ്റ് വർക്കിന് മുകളിൽ 0.35mm കനമുള്ള ട്രാഫോൾഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കലാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി 65.88 M² നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 791.59/M² നിരക്കാണ് ഇതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. DAR ൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഡാറ്റ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഷീറ്റിന് @320/M² എന്ന് മാർക്കറ്റ് വില കണക്കിലെടുത്ത് താഴെ കൊടുത്ത പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ഒബ്സെർവ്വ് ഡാറ്റയുടെ (OD) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം യൂണിറ്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചത്.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	GI Powder Coated Traffold Sheet	Sqm	11.50000	320.00	3680.00
1023	Galvanized Steel Jor L Hooks 8 Mm Dia	10 Nos	14.0000	115.00	161.00
0112	Carpenter 2 Nd Class	Day	1.35000	448.00	604.80
0115	Coolie	Day	1.35000	368.00	496.80
MR	Conveyance	LS	11.5000	2.00	23.00
Total					4965.60
Cost For 10.00 Sqm					4965.60
Cost For 1.00 Sqm					496.56
Say					496.56
Add Water Charge @1%					4.96
Add CPOH @ 15.0%					75.22

Cost Index 37.25%.	214.84
Total With Cost Index	791.59
Say	791.59

വേസ്റ്റേജിന് 5% പ്രൊവിഷൻ നൽകുന്നതിന് പകരം 15% നൽകിയും, വർദ്ധിച്ച അളവിൽ ലേബർ നൽകിയും, MR പ്രകാരമുള്ള ഇനങ്ങൾക്കും കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് കൂട്ടി നൽകിയുമാണ് ഈ OD തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാലാണ് മേൽ ഡാറ്റയിൽ യൂണിറ്റ് നിരക്കിൽ വർദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

DAR കോഡ് നമ്പർ 12.50 പ്രകാരം 0.50mm കനമുള്ള കോറുഗേറ്റഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റ നിലവിലുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡാറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് OD തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. 0.35mm കനമുള്ള ഷീറ്റിന് @320/M² മാർക്കറ്റ് വില കണക്കിലെടുത്ത് DAR കോഡ് നമ്പർ 12.50 പ്രകാരം OD തയ്യാറാക്കിയാൽ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 510.97/M² മാത്രമേ വരൂ. OD യുടെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	GI Aluminium Powder Coated Profile Sheet 0.35mm	Sqm	233.650	320.00	74768
1023	Galvanized Steel J Or L Hooks 8 Mm Dia	10 Nos	476.000	115.00	5474.00
1208	Bitumen Washer	100 Nos	476.000	30.00	142.80
1209	GI Plain Washer Thick	100 Nos	476.000	35.00	166.00
9977	Carriage Of Bolts,nuts,washers	LS	8.0600	1.73	13.94
9977	Carriage Of Sheets	LS	104.00	1.73	179.92
9999	Sundreis Labour	LS	39.5200	1.73	68.37
0130	Mistry	Day	2.34	487.00	1139.58
0112	Carpenter 2 nd Class	Day	9.34	448.00	4184.32
0114	Beldar	Day	9.34	368.00	3437.12
Total					89574.05
Cost For 216.14sqm					89574.05
Cost For 1 Metre					414.42
Add Water Charge1%					4.14
Total					418.56
Add CPOH 15%					62.78
Cost Index 37.25% (Excluding MR)					29.63
Total					510.97

തെറ്റായ രീതിയിൽ OD തയ്യാറാക്കിയത് കാരണം ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ (791.59-510.97) 65.88= 18487.25 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12/20-21/28.12.2021 മുഖേന വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് 31.12.2021 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ക്രമ നമ്പർ ഒന്നിൽ അധികച്ചെലവായി പറഞ്ഞ തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റ് ആണെന്നും, അതിന് മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടുതൽ ആണെന്നും, 12.50 കോഡ് കോറുഗേറ്റഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കാനുള്ള ഡാറ്റയാണെന്നും ആയതിനാൽ OD തയ്യാറാക്കിയതിൽ അപാകത ഇല്ലെന്നുമാണ് ക്രമനമ്പർ രണ്ടിന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

12.50 പ്രകാരമുള്ള മേൽക്കൊടുത്ത ഡാറ്റയിൽ ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് വില ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാലും, കോറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലേയും ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലേയും കൂലിച്ചെലവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും സമാനമായതിനാലും ക്രമ നമ്പർ രണ്ടിന് നൽകിയ മേൽ മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ ക്രമ നമ്പർ 1.2 എന്നിവയിൽ യഥാക്രമം വന്ന അധികച്ചെലവ് തുകയായ 5501.00 രൂപ, 18487 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. (ആകെ 23988/-). തെറ്റായ രീതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിനാലാണ് അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത തുകകളുടെ ബാധ്യത എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ്

എഞ്ചിനീയറിംഗും ആയതിന് അംഗീകാരം നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗും നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23 റൂഫ് സ്റ്റാമ്പിന് ഫോം വർക്ക് ചെയ്തത് - അധികച്ചെലവ് വന്ന 6693 രൂപ തിരിച്ചടച്ചു.

പ്രോജക്ട് : 173/21 ലക്ഷം വീട് കോളനി അങ്കണവാടി പുനരുദ്ധാരണം

TS No : 67560/2019-2020, DSoR 2016, COI.31.06%

കരാർ നം : 70/AE/LSGD/PMKY/19-20തീയതി. 13.12.2019

അടങ്കൽ : 229630 MG-NR + 201500 തനത് ഫണ്ട്.

ചെലവ് : 229630/- ബിൽ നമ്പർ.31/4.9.2020

200346/- ചെക്ക് നമ്പർ.2808322/30.7.2020

എംബുക്ക് നം: 125/19-20

കരാറുകാരൻ : മുസ്ലിം കുറിയേടത്ത്

ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇനം 8 ആയി റൂഫ് കോൺക്രീറ്റിന് ഫോം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് DAR കോഡ് 5.9.20 പ്രകാരം $60.680/651.96m^2=39560.93$ രൂപ പ്രൊവിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എം.ബുക്ക് പേജ്.21 പ്രകാരം ഈ പ്രവൃത്തി $60.680 M^2$ നിർവ്വഹിച്ചതിന് $60.680 \times 651.96m^2=39560.93$ രൂപ മേൽ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൂഫ് കോൺക്രീറ്റിന് ഫോം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് DAR കോഡ് 5.9.3 പ്രകാരമുള്ള $553.47/m^2$ നിരക്ക് ആണ് അനുവദനീയം. ആയതിനാൽ തെറ്റായ നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് മൂലം ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 12% ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ $(651.96-553.47) \times 60.680=5976 \times 112\%=6693$ രൂപ അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.3/20-21 /27.12.2021 നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് രസീതി നമ്പർ 121030102531/30.12.2021 പ്രകാരം ഈ തുക തിരികെ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-24 PHC യിൽ പൊതു കള്ളസ് നിർമ്മിക്കൽ- പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ മൂലമുണ്ടായ അധികച്ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

പ്രോജക്ട് : 150/21

TS No : 112568/2018-2019, DSoR 2016, COI.37.25%

Revised Vide P.R 6(1)/30.12.2019

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ.2019/6847

കരാർ നം : 1/AE/LSGD/PMKY/19-20തീയതി. 30.7.2019

അടങ്കൽ : 462000, കേന്ദ്ര ഫണ്ട്

ചെലവ് : 456701 ചെക്ക് നമ്പർ.117191/8.9.2020

എംബുക്ക് നം: 185/19-20, 163/19-20,

കരാറുകാരൻ : അബൂൾ ലത്തീഫ്.ഒ.ടി

ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. ഫ്ലോറിങ്ങിന് യൂണിറ്റ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതിലെ അപാകത മൂലം അധികച്ചെലവ് -.

ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കള്ളസിന്റെ തറ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ പറയും പ്രകാരം പ്രൊവിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഐറ്റം	DAR കോഡ്	അളവ്	യൂണിറ്റ് നിരക്ക്	തുക
1-15	4.1.8	$5 \times 1.20 \times 1.50 \times 0.075 = 0.675 \text{ Cum}$	6146.26/cum	4148.73

എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐറ്റം നമ്പർ 1-15 പ്രവൃത്തി താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചതു പോലെ ഫ്ലോറിങ്ങിന്റെ കനം ഉൾപ്പെടുത്താതെ $6146.26/M^2$ നിരക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഐറ്റം	DAR കോഡ്	അളവ്	യൂണിറ്റ് നിരക്ക്	തുക
1-15	4.1.8	ഫ്ലോർ - $5 \times 1.50 \times 1.20 = 9 M^2$ വാതിൽ - $5 \times 0.20 \times 0.78 = 0.780 M^2$	$6146.26/M^2$	60110.42

9.780 M²

അളവ് പുസ്തകം 185/2019-20 ന്റെ പേജ് നമ്പർ 23 ൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതും, പേജ് നമ്പർ 49 ൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയതും റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണിച്ച പ്രകാരമാണ്. എന്നാൽ ബില്ലിൽ (കോൺട്രാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ) അളവ് 9.780 M³ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അപാകത നിമിത്തം പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായ അധികച്ചെലവ് താഴെ പറയുന്നു.

അനുവദിച്ചത്	അനുവദിക്കാവുന്നത്	അധികം
5x1.50x1.20 = 9 M ²	5x1.50x1.20x0.075= 0.675 M ³	60110.42 -
5x0.20x0.78= 0.780 M ²	5x0.20x0.78x0.075=.0585M ³	4505.20
9.780 M ²	0.733M ³ =	55605.21
9.780 X 6146.26/m2=60110.42	0.733x6146.26/M ³ = 4505.20	55605

2. നിർവ്വഹിച്ചതിലും കൂടുതൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതുമൂലം 2197 രൂപ അധികച്ചെലവ്

ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഇനം 16 കള്ളസുകളുടെ ചുമരിൽ സെറാമിക് ടൈൽ വിരിക്കലാണ്. എം.ബുക്ക് 185/19-20 പേജ് 27 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം 5x5.15x1.50=38.625M² ഈ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 28.12.2021 ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രൊജക്ട് ഭൗതികമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇനം 16 പ്രവൃത്തി 5x4.84x1.50=36.30M² മാത്രമേ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. നിർവ്വഹിച്ചതിലും അധികം അളവെടുത്തിയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ (38.625-36.30)x944.76=2196.56 രൂപ അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് യഥാക്രമം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.2/20-21/27.12.2021, 6/20-21/30.12.2021 എന്നിവ മുഖേന വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 30.12.2021 ന് ലഭ്യമാക്കിയ AE/LSGD/PMKY/2021-22 നമ്പർ മറുപടിയിൽ ക്രമ നമ്പർ 1 പ്രകാരമുള്ള അധികച്ചെലവ് 55605 രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമ നമ്പർ 2 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മേൽ ക്രമ നമ്പർ 1,2 എന്നിവയിലെ അധികച്ചെലവ് വന്ന 57802 രൂപ (55605+ 2197) ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുകകളുടെ ബാധ്യത പ്രവൃത്തിയുടെ അളവെടുത്ത അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിലും ആയത് മേൽപരിശോധന നടത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിലും നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

1-25 ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് ഷീറ്റിടൽ - ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് & ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. _

പ്രൊജക്ട് നം : 136/21

അടങ്കൽ : 100000 MG-NR

ചെലവ് : 99629 ബിൽ നമ്പർ.7/12.4.2020

TS No : 80485/2019-20 DsoR 2016 COI 31.06.%

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ.2019/115039,

കരാർ നം : 61/AE/LSGD/PMKY/2019-20 /2.12.2019 (ER)

കരാറുകാരൻ. ശ്രീ.എ.ഗോപാൽ

എംബുക്ക് നം: 24/18-19

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1. സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് വർക്കിന്റെ നിരക്ക് അനുവദിച്ചു - 4302രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്

ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റിലെ 1ാം ഇനമായി 485.812 കി.ഗ്രാം ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (എം.ബുക്ക് -19 പേജ്2). ഇതിന് DAR കോഡ് 50.10.1 പ്രകാരമുള്ള 131.26/kg നിരക്കാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 28.12.2021 ന് നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിലും, അളവ് പുസ്തകത്തിൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പരിശോധിച്ചതിലും ഇതിലെ 157.55 Kg പർലിൻ പ്രവൃത്തി സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്ക് ആണെന്ന്

ബോധ്യപ്പെട്ടു. സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച ഒബ്സർവ്വർ ഡാറ്റ 50.10.2 പ്രകാരമുള്ള 106.88/kg നിരക്കാണ്. ആയതിനാൽ, തെറ്റായ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ $(131.26-106.88) \times 157.55 = 3841.06 \times 112\% = 4301.98$ രൂപയുടെ (12%ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ) അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

2. ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - തെറ്റായ രീതിയിൽ ഒബ്സർവ്വർ ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയതിനാൽ 4511 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്

ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ നാലാമത്തെ ഇനം പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റിലെ 1-ാം ഇനമായി നിർവ്വഹിച്ച ട്രസ്റ്റ് വർക്കിന് മുകളിൽ 0.35mm കനമുള്ള കോറുഗേറ്റഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കലാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി 34.65 M² നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 622.30/M² നിരക്കാണ് ഇതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. DAR ൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഡാറ്റ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഷീറ്റിന് @320/M² എന്ന് മാർക്കറ്റ് വില കണക്കിലെടുത്ത്, താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്ത പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ഒബ്സർവ്വർ ഡാറ്റയുടെ (OD) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് (നമ്പർ.od322421/2019-20) ഇപ്രകാരം യൂണിറ്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചത്.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	GI Powder Coated Traffold Sheet	Sqm	11.50000	320.00	3680.00
1023	Galvanized Steel Jor L Hooks 8 Mm Dia	10 Nos	14.0000	115.00	161.00
0112	Carpenter 2 Nd Class	Day	1.35000	448.00	604.80
0115	Coolie	Day	1.35000	368.00	496.80
MR	Conveyance	LS	11.5000	2.00	23.00
Total					4965.60
Cost For 10.00 Sqm					4965.60
Cost For 1.00 Sqm					496.56
Say					496.56
Add Water Charge @1%					4.96
Add CPOH @ 15.0%					75.22
Cost Index 31.06%.					45.54
Total With Cost Index					622.30
Say					622.30

വേസ്റ്റേജിന് 5% പ്രൊവിഷൻ നൽകുന്നതിന് പകരം 15% നൽകിയും, വർദ്ധിച്ച അളവിൽ ലേബർ നൽകിയും, ഈ OD തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാലാണ് മേൽ ഡാറ്റയിൽ യൂണിറ്റ് നിരക്കിൽ വർദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

DAR കോഡ് നമ്പർ 12.50 പ്രകാരം 0.50mm കനമുള്ള കോറുഗേറ്റഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റ നിലവിലുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡാറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് OD തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. 0.35mm കനമുള്ള ഷീറ്റിന് @320/M² മാർക്കറ്റ് വില കണക്കിലെടുത്ത് DAR കോഡ് നമ്പർ 12.50 പ്രകാരം OD തയ്യാറാക്കിയാൽ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 506.05/M² മാത്രമേ വരൂ. OD യുടെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	GI Aluminium Powder Coated Profile Sheet 0.35mm	Sqm	233.650	320.00	74768
1023	Galvanized Steel J Or L Hooks 8 Mm Dia	10 Nos	476.000	115.00	5474.00
1208	Bitumen Washer	100 Nos	476.000	30.00	142.80
1209	GI Plain Washer Thick	100 Nos	476.000	35.00	166.00
9977	Carriage Of Bolts,nuts,washers	LS	8.0600	1.73	13.94
9977	Carriage Of Sheets	LS	104.00	1.73	179.92
9999	Sundreis Labour	LS	39.5200	1.73	68.37
0130	Mistry	Day	2.34	487.00	1139.58
0112	Carpenter 2 nd Class	Day	9.34	448.00	4184.32
0114	Beldar	Day	9.34	368.00	3437.12
Total					89574.05

Cost For 216.14sqm	89574.05
Cost For 1 Metre	414.42
Add Water Charge1%	4.14
Total	418.56
Add CPOH 15%	62.78
Cost Index 31.06% (Excluding MR)	24.71
Total	506.05

തെറ്റായ രീതിയിൽ OD തയ്യാറാക്കിയത് കാരണം ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ $(622.30-506.05) \times 34.65 = 4028.06 \times 112\% = 4511.43$ രൂപയുടെ (12%ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ) അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 11/20-21/28.12.2021 മുഖേന വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് 31.12.2021 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ക്രമ നമ്പർ ഒന്നിൽ അധികച്ചെലവായി പറഞ്ഞ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റ് ആണെന്നും, അതിന് മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടുതൽ ആണെന്നും, 12.50 കോഡ് കോറഗേറ്റഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കാനുള്ള ഡാറ്റയാണെന്നും ആയതിനാൽ OD തയ്യാറാക്കിയതിൽ അപാകത ഇല്ലെന്നാണ് ക്രമനമ്പർ രണ്ടിന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

12.50 പ്രകാരമുള്ള മേൽക്കൊടുത്ത ഡാറ്റയിൽ ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് വില ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാലും, കോറഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലേയും ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലേയും കൂലിച്ചെലവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും സമാനമായതിനാലും ക്രമ നമ്പർ രണ്ടിന് നൽകിയ മേൽ മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ ക്രമ നമ്പർ 1,2 എന്നിവയിൽ യഥാക്രമം പറഞ്ഞ അധികച്ചെലവ് 4302.00 രൂപ, 4511 രൂപ എന്നിവ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തെറ്റായ രീതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിനാലാണ് അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത തുകകളുടെ ബാധ്യത എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിലും ആയതിന് അംഗീകാരം നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിലും നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 GMLPSൽ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് & ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു.

പ്രോജക്ട് നം : 147/21

അടങ്കൽ : 200000 MG-NR

ചെലവ് : 190962 ബിൽ നമ്പർ.17/28.4.2020

TS No : 101082/2017-18 (Revised TS Dated 6.3.2020)

DsoR 2016 COI 37.25%.

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ.2018/4784

കരാർ നം : 03/AE/LSGD/PMKY/2018-19 /7.5.2018 (ER)

കരാറുകാരൻ. പി.ബഷീർ

എംബുക്ക് നം: 30/18-19

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1. സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് വർക്കിന്റെ നിരക്ക് അനുവദിച്ചു - 5501 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്

നിലവിലുള്ള ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റിലെ E3 ഇനമായി 629.617 കി.ഗ്രാം ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (എം.ബുക്ക് പേജ് 4). ഇതിന് DAR കോഡ് 50.10.1 പ്രകാരമുള്ള 137.46/kg നിരക്കാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 28.12.2021 ന് നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിലും, അളവ് പുസ്തകത്തിൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പരിശോധിച്ചതിലും ഇതിലെ 215.4736 Kg പർലിൻ പ്രവൃത്തി സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്ക് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റ 50.10.2 പ്രകാരമുള്ള 111.93/kg നിരക്കാണ്. ആയതിനാൽ, തെറ്റായ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ (137.46-111.93)x 215.47 =5500.94 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

2. ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - തെറ്റായ രീതിയിൽ ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയതിനാൽ 18487 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്

ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ E4 ഇനം പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റിലെ E3 ഇനമായി നിർവ്വഹിച്ച ട്രസ്റ്റ് വർക്കിന് മുകളിൽ 0.35mm കനമുള്ള ട്രാഫോൾഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കലാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി 65.88 എം2 നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 791.59/എം2 നിരക്കാണ് ഇതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. DAR ൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഡാറ്റ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഷീറ്റിന് @320/എം2 എന്ന് മാർക്കറ്റ് വില കണക്കിലെടുത്ത് താഴെ കൊടുത്ത പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റയുടെ (OD) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം യൂണിറ്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചത്.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	GI Powder Coated Traffold Sheet	Sqm	11.50000	320.00	3680.00
1023	Galvanized Steel Jor L Hooks 8 Mm Dia	10 Nos	14.0000	115.00	161.00
0112	Carpenter 2 Nd Class	Day	1.35000	448.00	604.80
0115	Coolie	Day	1.35000	368.00	496.80
MR	Conveyance	LS	11.5000	2.00	23.00
Total					4965.60
Cost For 10.00 Sqm					4965.60
Cost For 1.00 Sqm					496.56
Say					496.56
Add Water Charge @1%					4.96
Add CPOH @ 15.0%					75.22
Cost Index 37.25%.					214.84
Total With Cost Index					791.59
Say					791.59

വേസ്റ്റേജിന് 5% പ്രൊവിഷൻ നൽകുന്നതിന് പകരം 15% നൽകിയും, വർദ്ധിച്ച അളവിൽ ലേബർ നൽകിയും, MR പ്രകാരമുള്ള ഇനങ്ങൾക്കും കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് കൂട്ടി നൽകിയുമാണ് ഈ OD തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാലാണ് മേൽ ഡാറ്റയിൽ യൂണിറ്റ് നിരക്കിൽ വർദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

DAR കോഡ് നമ്പർ 12.50 പ്രകാരം 0.50mm കനമുള്ള കോറഗേറ്റഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റ നിലവിലുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡാറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് OD തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. 0.35mm കനമുള്ള ഷീറ്റിന് @320/എം2 മാർക്കറ്റ് വില കണക്കിലെടുത്ത് DAR കോഡ് നമ്പർ 12.50 പ്രകാരം OD തയ്യാറാക്കിയാൽ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 510.97/എം2 മാത്രമെ വരൂ. OD യുടെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	GI Aluminium Powder Coated Profile Sheet 0.35mm	Sqm	233.650	320.00	74768
1023	Galvanized Steel J Or L Hooks 8 Mm Dia	10 Nos	476.000	115.00	5474.00
1208	Bitumen Washer	100 Nos	476.000	30.00	142.80
1209	GI Plain Washer Thick	100 Nos	476.000	35.00	166.00
9977	Carriage Of Bolts,nuts,washers	LS	8.0600	1.73	13.94
9977	Carriage Of Sheets	LS	104.00	1.73	179.92

9999 Sundreis Labour	LS	39.5200	1.73	68.37
0130 Mistry	Day	2.34	487.00	1139.58
0112 Carpenter 2 nd Class	Day	9.34	448.00	4184.32
0114 Beldar	Day	9.34	368.00	3437.12
Total				89574.05
Cost For 216.14sqm				89574.05
Cost For 1 Metre				414.42
Add Water Charge1%				4.14
Total				418.56
Add CPOH 15%				62.78
Cost Index 37.25% (Excluding MR)				29.63
Total				510.97

തെറ്റായ രീതിയിൽ OD തയ്യാറാക്കിയത് കാരണം ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ (791.59-510.97) 65.88= 18487.25 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12/20-21/28.12.2021 മുഖേന വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് 31.12.2021 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ക്രമ നമ്പർ ഒന്നിൽ അധികച്ചെലവായി പറഞ്ഞ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റ് ആണെന്നും, അതിന് മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടുതൽ ആണെന്നും, 12.50 കോഡ് കോറുഗേറ്റഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കാനുള്ള ഡാറ്റയാണെന്നും ആയതിനാൽ OD തയ്യാറാക്കിയതിൽ അപാകത ഇല്ലെന്നാണ് ക്രമനമ്പർ രണ്ടിന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

12.50 പ്രകാരമുള്ള മേൽക്കൊടുത്ത ഡാറ്റയിൽ ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് വില ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാലും, കോറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിലേയും ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിലേയും കൂലിച്ചെലവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും സമാനമായതിനാലും ക്രമ നമ്പർ രണ്ടിന് നൽകിയ മേൽ മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ ക്രമ നമ്പർ 1,2 എന്നിവയിൽ യഥാക്രമം വന്ന അധികച്ചെലവ് തുകകളായ രൂപ 5501.00, 18487 രൂപ (ആകെ 23988) ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തെറ്റായ രീതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിനാലാണ് അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത തുകകളുടെ ബാധ്യത എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിലും ആയതിന് അംഗീകാരം നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിലും നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

3-2 PHC യിൽ പൊതു കള്ളസ് നിർമ്മിക്കൽ- പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ മൂലമുണ്ടായ അധികച്ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

പ്രൊജക്ട് : 150/21

TS No : 112568/2018-2019, DSoR 2016, COI.37.25%

Revised Vide P.R 6(1)/30.12.2019

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ.2019/6847

കരാർ നം : 1/AE/LSGD/PMKY/19-20തീയതി. 30.7.2019

അടങ്കൽ : 462000, കേന്ദ്ര ഫണ്ട്

ചെലവ് : 456701 ചെക്ക് നമ്പർ.117191/8.9.2020

എംബുക്ക് നം: 185/19-20, 163/19-20,

കരാറുകാരൻ : അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്.ഒ.ടി

ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. ഫ്ലോറിംഗിന് യൂണിറ്റ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതിലെ അപാകത മൂലം അധികച്ചെലവ് -.

ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കള്ളസിന്റെ തറ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ പറയും പ്രകാരം പ്രൊവിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഐറ്റം	DAR കോഡ്	അളവ്	യൂണിറ്റ് നിരക്ക്	തുക
-------	----------	------	------------------	-----

1-15	4.1.8	$5 \times 1.20 \times 1.50 \times 0.075 = 0.675 \text{ Cum}$	6146.26/cum	4148.73
------	-------	--	-------------	---------

എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐറ്റം നമ്പർ 1-15 പ്രവൃത്തി താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചു പോലെ ഫ്ലോറിംഗിന്റെ കനം ഉൾപ്പെടുത്താതെ 6146.26/എം2 നിരക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഐറ്റം	DAR കോഡ്	അളവ്	യൂണിറ്റ് നിരക്ക്	തുക
1-15	4.1.8	ഫ്ലോർ - $5 \times 1.50 \times 1.20 = 9 \text{ എം}^2$ വാതിൽ - $5 \times 0.20 \times 0.78 = 0.780 \text{ എം}^2$ 9.780 എം2	6146.26/എം2	60110.42

അളവ് പുസ്തകം 185/2019-20 ന്റെ പേജ് നമ്പർ 23 ൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതും, പേജ് നമ്പർ 49 ൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയതും റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണിച്ച പ്രകാരമാണ്. എന്നാൽ ബില്ലിൽ (കോൺട്രാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ) അളവ് 9.780 എം3 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അപാകത നിമിത്തം പ്രൊജക്ടിൽ ഉണ്ടായ അധികച്ചെലവ് താഴെ പറയുന്നു.

അനുവദിച്ചത്	അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്	അധികം
$5 \times 1.50 \times 1.20 = 9 \text{ എം}^2$	$5 \times 1.50 \times 1.20 \times 0.075 = 0.675 \text{ M}^3$	60110.42 -
$5 \times 0.20 \times 0.78 = 0.780 \text{ M}^2$	$5 \times 0.20 \times 0.78 \times 0.075 = 0.0585 \text{ m}^3$	4505.20
9.780 M2	0.733 m3 =	55605.21
$9.780 \times 6146.26 / \text{m}^2 = 60110.42$	$0.733 \times 6146.26 / \text{m}^3 = 4505.20$	55605

2. നിർവ്വഹിച്ചതിലും കൂടുതൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതുമൂലം 2197 രൂപ അധികച്ചെലവ്

ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഇനം 16 കള്ളസുകളുടെ ചുമരിൽ സെറാമിക് ടൈൽ വിരിക്കലാണ്. എം.ബുക്ക് 185/19-20 പേജ് 27 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം $5 \times 5.15 \times 1.50 = 38.625 \text{ m}^2$ ഈ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 28.12.2021 ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രൊജക്ട് ഭൗതികമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇനം 16 പ്രവൃത്തി $5 \times 4.84 \times 1.50 = 36.30 \text{ m}^2$ മാത്രമേ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. നിർവ്വഹിച്ചതിലും അധികം അളവെടുത്തിയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ $(38.625 - 36.30) \times 944.76 = 2196.56$ രൂപ അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് യഥാക്രമം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.2/20-21/27.12.2021, 6/20-21/30.12.2021 എന്നിവ മുഖേനെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 30.12.2021 ന് ലഭ്യമാക്കിയ AE/LSGD/PMKY/2021-22 നമ്പർ മറുപടിയിൽ ക്രമ നമ്പർ 1 പ്രകാരമുള്ള അധികച്ചെലവ് 55605 രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമ നമ്പർ 2 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മേൽ ക്രമ നമ്പർ 1,2 എന്നിവയിൽ അധികച്ചെലവ് വന്ന 57802 രൂപ (55605+2197) ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുകകളുടെ ബാധ്യത പ്രവർത്തിയുടെ അളവെടുത്ത അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിലും ആയത് മേൽപരിശോധന നടത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിലും നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

3-3 ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് ഷീറ്റിൽ - ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് & ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

പ്രൊജക്ട് നം : 136/21

അടങ്കൽ : 100000 MG-NR

ചെലവ് : 99629 ബിൽ നമ്പർ.7/12.4.2020

TS No : 80485/2019-20 DsoR 2016 COI 31.06.%

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ.2019/115039,

കരാർ നം : 61/AE/LSGD/PMKY/2019-20 /2.12.2019 (ER)

കരാറുകാരൻ. ശ്രീ.എ.ഗോപാൽ

എംബുക്ക് നം: 24/18-19

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1. സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് വർക്കിന്റെ നിരക്ക് അനുവദിച്ചു - 4302 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്

ഡിസ്റ്റൻസറി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റിലെ 10 ഇനമായി 485.812 കി.ഗ്രാം ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (എം.ബുക്ക് -19 പേജ് 2). ഇതിന് DAR കോഡ് 50.10.1 പ്രകാരമുള്ള 131.26/kg നിരക്കാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 28.12.2021 ന് നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിലും, അളവ് പുസ്തകത്തിൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പരിശോധിച്ചതിലും ഇതിലെ 157.55 Kg പർലിൻ പ്രവൃത്തി സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്ക് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. സിംഗിൾ സെക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച ബ്ലാസ്റ്റർവ് ഡാറ്റ 50.10.2 പ്രകാരമുള്ള 106.88/kg നിരക്കാണ്. ആയതിനാൽ, തെറ്റായ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ $(131.26-106.88) \times 157.55 = 3841.06 \times 112\% = 4301.98$ രൂപയുടെ (12% ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ) അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

2. ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് - തെറ്റായ രീതിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റർവ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയതിനാൽ 4511 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്

ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ നാലാമത്തെ ഇനം പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റിലെ 1ആം ഇനമായി നിർവ്വഹിച്ച ട്രസ്റ്റ് വർക്കിന് മുകളിൽ 0.35mm കനമുള്ള കോറഗേറ്റഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കലാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി 34.65 എം² നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 622.30/എം² നിരക്കാണ് ഇതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. DAR ൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഡാറ്റ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഷീറ്റിന് @320/എം² എന്ന് മാർക്കറ്റ് വില കണക്കിലെടുത്ത്, താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്ത പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ബ്ലാസ്റ്റർവ് ഡാറ്റയുടെ (OD) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് (നമ്പർ.od322421/2019-20) ഇപ്രകാരം യൂണിറ്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചത്.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	GI Powder Coated Traffold Sheet	Sqm	11.50000	320.00	3680.00
1023	Galvanized Steel Jor L Hooks 8 Mm Dia	10 Nos	14.0000	115.00	161.00
0112	Carpenter 2 Nd Class	Day	1.35000	448.00	604.80
0115	Coolie	Day	1.35000	368.00	496.80
MR	Conveyance	LS	11.5000	2.00	23.00
Total					4965.60
Cost For 10.00 Sqm					4965.60
Cost For 1.00 Sqm					496.56
Say					496.56
Add Water Charge @1%					4.96
Add CPOH @ 15.0%					75.22
Cost Index 31.06%.					45.54
Total With Cost Index					622.30
Say					622.30

വേസ്റ്റേജിന് 5% പ്രൊവിഷൻ നൽകുന്നതിന് പകരം 15% നൽകിയും, വർദ്ധിച്ച അളവിൽ ലേബർ നൽകിയും, ഈ OD തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാലാണ് മേൽ ഡാറ്റയിൽ യൂണിറ്റ് നിരക്കിൽ വർദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

DAR കോഡ് നമ്പർ 12.50 പ്രകാരം 0.50mm കനമുള്ള കോറഗേറ്റഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റ നിലവിലുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡാറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് OD തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. 0.35mm കനമുള്ള ഷീറ്റിന് @320/എം² മാർക്കറ്റ് വില കണക്കിലെടുത്ത് DAR കോഡ് നമ്പർ 12.50 പ്രകാരം OD തയ്യാറാക്കിയാൽ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 506.05/എം² മാത്രമേ വരൂ. OD യുടെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	GI Aluminium Powder Coated Profile Sheet 0.35mm	Sqm	233.650	320.00	74768
1023	Galvanized Steel J Or L Hooks 8 Mm Dia	10 Nos	476.000	115.00	5474.00
1208	Bitumen Washer	100 Nos	476.000	30.00	142.80
1209	GI Plain Washer Thick	100 Nos	476.000	35.00	166.00
9977	Carriage Of Bolts,nuts,washers	LS	8.0600	1.73	13.94
9977	Carriage Of Sheets	LS	104.00	1.73	179.92

9999 Sundreis Labour	LS	39.5200	1.73	68.37
0130 Mistry	Day	2.34	487.00	1139.58
0112 Carpenter 2 nd Class	Day	9.34	448.00	4184.32
0114 Beldar	Day	9.34	368.00	3437.12
Total				89574.05
Cost For 216.14sqm				89574.05
Cost For 1 Metre				414.42
Add Water Charge1%				4.14
Total				418.56
Add CPOH 15%				62.78
Cost Index 31.06% (Excluding MR)				24.71
Total				506.05

തെറ്റായ രീതിയിൽ OD തയ്യാറാക്കിയത് കാരണം ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ $(622.30-506.05) \times 34.65 = 4028.06 \times 112\% = 4511.43$ രൂപയുടെ (12%ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ) അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 11/20-21/28.12.2021 മുഖേനെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് 31.12.2021 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ക്രമ നമ്പർ ഒന്നിൽ അധികച്ചെലവായി പറഞ്ഞ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റ് ആണെന്നും, അതിന് മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടുതൽ ആണെന്നും, 12.50 കോഡ് കോറുഗേറ്റഡ് GI ഷീറ്റ് വിരിക്കാനുള്ള ഡാറ്റയാണെന്നും ആയതിനാൽ OD തയ്യാറാക്കിയതിൽ അപാകത ഇല്ലെന്നാണ് ക്രമനമ്പർ രണ്ടിന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

12.50 പ്രകാരമുള്ള മേൽക്കൊടുത്ത ഡാറ്റയിൽ ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് വില ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാലും, കോറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിലേയും ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിലേയും കൂലിച്ചെലവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും സമാനമായതിനാലും ക്രമ നമ്പർ രണ്ടിന് നൽകിയ മേൽ മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ ക്രമ നമ്പർ 1,2 എന്നിവയിൽ യഥാക്രമം പറഞ്ഞ അധികച്ചെലവ് 4302.00 രൂപ, 4511 രൂപ എന്നിവ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തെറ്റായ രീതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിനാലാണ് അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത തുകകളുടെ ബാധ്യത എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിലും ആയതിന് അംഗീകാരം നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിലും നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2020-21	2020-21 വാർഷിക ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ വാർഷികധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന നടത്തി	ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാക്കി.

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	മുൻ ബാക്കി	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്,നം	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	0	336600	പ്രോ.നം-200/2020-21 നെൽകൃഷി വിത്ത് വിതരണവും കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡിയും	336600	0
	0	100000	പ്രോ.നം-201/2020-21 സുഭിക്ഷ കേരളം	100000	0

	0	200000	പ്രോ.നം-13/2020-21 പരിരക്ഷ	200000	0
	0	100000	പ്രോ.നം-15/2019-20 അംഗനവാടി പോഷകാഹാരം	100000	0
	0	500000	പ്രോ.നം-17/2019-20 ഭിന്നശേഷി സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	500000	0
ആകെ		1236600		1236600	0

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

എ) സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	3779464
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	306250
ആകെ	4085714
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	--
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	4085714

ബി) വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
SBI, Edarikode	253908	67395964058
PSKCB	3831806	0030130002151
ആകെ	4085714	

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2015-16	2(1)	2016-17	അദ്ധ്യായം-2 അനുബന്ധം-5	തൊഴിൽ നികുതി ഇടപാടുകൾ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	നടപടി തുടരുന്നു
2015-16	2(3)	2016-17	-ടി-	റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി പിരിക്കുന്നില്ല.	നടപടി തുടരുന്നു

4-9 ചാർജ്ജ് / സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ക്രമ നമ്പർ	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	ഉത്തരവാദി	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ,	തുക	അവശേഷിക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്
------------	--------------------------	--------	-----------	--	-----	-------------------	-----------

1	2003-04	3-12,3-13(1),(2), 3-14(2),3-15	ശ്രീ സി ജെ വർഗ്ഗീസ്, സെക്രട്ടറി	LF4520/spl.cell /sc5/09 Dt. 02.05.12	28255	28255	അടവാക്കിയ വിവരം ലഭ്യമല്ല
2	2008-09 2010-11	3-12	ഹ്രാൻസിസ് വർഗ്ഗീസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	LF1957/spl.cell /C-SC/D1/13 Dt. 24.03.15	21,631	21,631	അടവാക്കിയ വിവരം ലഭ്യമല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	55082257
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	53467861
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	90603
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	700000

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനടങ്ങായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		11994	ആൻസി ജോസ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
		11994	സി.ബി.മനോജ് കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-2		28901	ശ്രീമതി. ടിജി ആന്റണി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
		28901	സി.ബി.മനോജ് കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-3		4407	ശ്രീമതി. ടിജി ആന്റണി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
		4406	സി.ബി.മനോജ് കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ആകെ		90603	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-17	700000	ശ്രീ. പ്രഭാകരൻ പരി, സെക്രട്ടറി
ആകെ	700000	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
സി.ബി.മനോജ് കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ലഭ്യമല്ല.	അമ്പാടി പൊന്നു കെട്ടിയ പാറ കൊല്ലൂർ കോട് പാലക്കാട് പിൻ.678506
ആൻസി ജോസ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ലഭ്യമല്ല.	പൊഴടി പറമ്പിൽ വീട് അവിട്ടത്തൂർ.പി.ഒ തൃശ്ശൂർ പിൻ.680683
ശ്രീമതി. ടിജി ആന്റണി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	'ശാന്തി', ESI ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം, പോളയത്തോട്, കൊല്ലം.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
2001-02	എൽ.എഫ്.എം.15/69/06/17-7-2006	7
2002-03	എൽ.എഫ്.എം.11/47/07/16-6-2008	10
2003-04	എൽ.എഫ്.എം.11/48/07/24-05-2008	10
2004-05	എൽ.എഫ്.എം.11/2213/08/20-1-2009	7
2005-06	എൽ.എഫ്.എം.18/786/10/14-09-10/21-02-11	13
2006-07	എൽ.എഫ്.എം.18/787/10/14-9-10/21-2-2011	2
2007-08	എൽ.എഫ്.എം.3/1250/10/8-11-2010	12
2008-09 മുതൽ 2010-11വരെ	എൽ.എഫ്.15/1874/12/23-8-12/6-10-12 എൽ.എഫ്.എം.15/2980/12/14-01-13	15
2011-12, 2012-13	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.15/7/2016 Dtd. 16.02.2016	10
2013-14, 14-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.15/2014/2016 Dtd. 07.05.2017	6
2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.15/3213/2016 Dtd. 22.03.2018	9
2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.15/1851/2017 Dt. 30.04.2018	16
2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.15/223/2019 Dt. 01.06.2019	13
2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.15/6/2020 Dt. 24.04.2020	22
2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.15/3/2022	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2020-2021 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

