



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)

മുർക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: [dompm.ksad@kerala.gov.in](mailto:dompm.ksad@kerala.gov.in)

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/3089/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
മലപ്പുറം-676505  
തീയതി: 03/02/2023  
ഇ-മെയിൽ:  
dompm.ksad@kerala.gov.in  
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)  
മൂർക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മൂർക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മൂർക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മലപ്പുറം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

**മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുർക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.**

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുർക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 16-10-2021 മുതൽ 20-12-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 23 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 16 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 20-12-2022 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

**(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ഉണ്ണി പൂതംകുറ്റി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	12-12-2022	20-12-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
12-12-2022	20-12-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

**(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ**

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. രശ്മി ശശികുമാർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022

**നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ**

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. പി ഡി പരമേശ്വരൻ	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	07-07-2021
ശ്രീ. ബി പ്രശാന്ത്	സെക്രട്ടറി	07-07-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ഗീത പി പി	അസി. സെക്രട്ടറി	01-04-2021	09-07-2021
ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണൻ കെ	അസി. സെക്രട്ടറി	10-07-2021	31-03-2022
ഡോ. ഹസ്സൈനാർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ഡെൻസി പി സൈമൺ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	01-04-2021	08-11-2021
ഡോ. റുബി വിദ്യാധരൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. അസ്മാബി പി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	09-11-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. മാർജ സമീർ	ക്രൂഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ബിസ്ക വി	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. ഷമീറ മോൾ ടി പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി.സമിത വി	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ഉഷാദേവി കെ	വി ഇ ഒ	01-04-2021	21-08-2021
ശ്രീമതി. സജിത ഒ	വി ഇ ഒ	22-08-2021	21-10-2021
ശ്രീ. ഫാജിഷ് വഹാബ് എ	വി ഇ ഒ	22-10-2021	31-12-2021
ശ്രീമതി. ഫാത്തിമത്ത് സുഹറ	വി ഇ ഒ	01-01-2022	06-01-2022
ശ്രീ.അഭിലാഷ് വി	വി ഇ ഒ	07-01-2022	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം(ACR പ്രകാരം)	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	പദ്ധതി രൂപീകരണ മാർഗ്ഗരേഖ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാതെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി	1-5-1
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ.	1-8
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
12	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-11
13	ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ പൂർണ്ണമല്ല	1-12
14	കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചു.	1-13
15	ലൈബ്രറി സെസ് അടവാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നു.	1-14
16	സാക്ഷരതാ പ്രേരകിന് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഹോണറേറിയം നൽകിയ തുക തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് റീജൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല.	1-15
17	കറവപശു വളർത്തൽ പദ്ധതി -അപാകതകൾ	1-16
18	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് -അപാകതകൾ	1-17
19	പോഷകാഹാര വിതരണം - അപാകതകൾ	1-18
20	സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി	1-19
21	ഷീറ്റ് റൂഫിങ് പ്രവൃത്തി - അധിക തുക നൽകി	1-20
22	വി ഇ.ഒ : രജിസ്റ്ററുകൾ/രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ	1-21
23	പി.എം. എ വൈ അധിക ധനസഹായം നൽകൽ - വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-22
24	സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല	1-23
25	മുഴുവൻ മരുന്നും ലഭ്യമായില്ല	1-24
26	ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി തുകകൾ കൈപറ്റി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭവനനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയോ പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.	1-25
27	ചെലവഴിക്കാത്ത പദ്ധതിപ്പണം സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കേണ്ടതാണ്	1-26

28	അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു.	1-27
29	ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ സൂട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.	1-28
30	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.	1-29
31	റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയില്ല	1-30
32	എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്- അർഹമായതിലും കൂടുതൽ തുക നൽകി	1-31
<b>ഭാഗം 2</b>		
--- No Records Found ---		
<b>ഭാഗം 3</b>		
1	ഷീറ്റ് റൂഫിങ് പ്രവൃത്തി - അധിക തുക നൽകി	3-1
2	സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് - അധിക നിരക്ക് നൽകി	3-2
<b>ഭാഗം 4</b>		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം.	4-2
3	ഡെപോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ.	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ.	4-4
5	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്.	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ.	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് / സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
<b>അനുബന്ധം</b>		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

## ഭാഗം -1

## പൊതു അവലോകനം

## 1-1 ബജറ്റ്

2021-22 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നം./തീയതി	( പുതുക്കിയത് )തീരുമാന നം./തീയതി
1(1) / 19.02.2021	2(1) /22.03.2022

## 1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2022	20.08.2022	...	.....

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, വകുപ്പ്-9(1) പ്രകാരം സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിച്ച് 4 മാസത്തിനകം ആ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സമയ പരിധി പാലിച്ചിട്ടില്ല. വാർഷിക കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ സമയനിഷ്പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	19671183
വരവ്	105591043
ആകെ	125262226
ചെലവ്	94022114
നീക്കിയിരിപ്പ്	31240112

## 1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം(ACR പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	17474072	17474072	15100452	2373620
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	6909520	6909520	6260148	649372
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി	0	0	0	0	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -(Tied)	0	7388200	7388200	952143	6436057
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (UnTied)	0	3970909	3970909	3819963	150946
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	11802268	11802268	9328869	2473419
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	6526570	6526570	4347816	2178754
ബി ഫണ്ട്	0	87452380	87452380	87452380	0

## 1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ശതമാനം

197	151148863 155	57615512 30	12	78
-----	---------------	-------------	----	----

### 1-5-1 പദ്ധതി രൂപീകരണ മാർഗ്ഗരേഖ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാതെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ GO(MS)11/2018/LSGD Dt 29.01.2018, നം സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകൈയ്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷ പദ്ധതി രൂപീകരണ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാതെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് വ്യക്തമായി.

പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

#### 1. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം - കാര്യക്ഷമമല്ല.

21-22 വർഷത്തെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരു യോഗം മാത്രമാണ് ചേർന്നത്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിനറ്റ്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലും വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നതിലും, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും യാതൊരു പങ്കും അവ വഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ സത്യമായി നടപ്പാക്കാവുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ സ്റ്റാറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക എന്ന ചുമതലയും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് നിറവേറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശവും പാലിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് ഫലപ്രദമായി നടന്നിട്ടില്ല.

#### 2. സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് സമഗ്രമല്ല.

- പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച 21-22 വർഷത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വികസന മേഖലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയോ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

### 1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിസിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്	
ഭരണചെലവുകൾ	170862	547515	718377	429322	289055
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	14390640	14390640	14390640	0

### 1-7 വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	10080	9
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4421600	2863
വിധവാപെൻഷൻ	32543000	20659
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	39402200	26066
വികലാംഗപെൻഷൻ	9513100	5987
വിവാഹ ധനസഹായം	360000	12



50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1202400	771
---	---------	-----

### 1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ.

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 12.12.2022 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. 4090 /- രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

### 1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വിവിധ മേഖലയിലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു. ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പോരായ്മകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ആസ്തി റജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമല്ല. പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ല.
3. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ സംവിധാനമില്ല. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ ലൊക്കേഷൻ, എണ്ണം, ഇനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി റജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
4. സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പ്ലാനും ബജറ്റും പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
5. ആമ്പൽ മെയിന്റനൻസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
6. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിലും ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യഥാസമയം പരിഹാര നടപടികൾ കൈകൊള്ളുന്നതിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്.

അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	24.02.2022	11/2021 മുതൽ 1/2022 വരെ	24.02.2022
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	19-09-2017	2016-17	04-10-2017

### 1-11 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

2021-22 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധനയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62-2 (ഇ) പ്രകാരമുള്ള അക്കൗണ്ടിന്റേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ, ചട്ടം 62-2(എഫ്) പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ , 62(3) പ്രകാരം മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
2. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സേവന സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രകാരം 2021-22 വർഷത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം വിവിധ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4421600
വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ	39402200
വിധവാ പെൻഷൻ	32543000
വികലാംഗ പെൻഷൻ	9513100
50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1202400

എന്നാൽ ആയവ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

3. 20-21 വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ലൈസൻസ് - അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ 88,200/- രൂപ വരവുണ്ട്. എന്നാൽ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 72,600/- രൂപയാണ്.

4. ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്, റഗുലറൈസേഷൻ ഫീസ് വരവ് വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം യഥാക്രമം 266283/- , 191646/- രൂപയാണ് . എന്നാൽ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകളിൽ വാർഷിക സംഗ്രഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5. ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ട്രൈഡ് , അൺട്രൈഡ് ഇനങ്ങളിലെ ബാലൻസ് തുക, ഷെഡ്യൂൾ B4 പ്രകാരം 4817027/- രൂപ , എന്നാൽ ഷെഡ്യൂൾ B17 പ്രകാരം 4790176/- രൂപയുമാണ്. വ്യത്യാസം വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല.

6. സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബാങ്ക് ബുക്കുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

7. സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കായി നൽകിയ തുകയിൽ നീക്കിയിരുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ B4 പ്രകാരം 2637721/- (2553446- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് + 84275- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ) , എന്നാൽ ഷെഡ്യൂൾ B17 പ്രകാരം 634,809/- രൂപയുമാണ്. വ്യത്യാസം വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല.

8. Advance To Implementing Agencies - Deposit With Ground Water Department 51960/- രൂപ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയത് B-18 ഷെഡ്യൂളിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല.

9. ഷെഡ്യൂൾ B7 പ്രകാരം Supplier's EMD 20,027/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 37,527/- രൂപയാണ്.

10. ഷെഡ്യൂൾ B7 പ്രകാരം Bidder's EMD 17,000/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 14,000/- രൂപയാണ്.

11. ഷെഡ്യൂൾ B7 പ്രകാരം Deposit Received For Halls And Auditorium 65,260/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 60,260/- രൂപയാണ്.

12. ഷെഡ്യൂൾ B7 പ്രകാരം Auction Deposit 1,100/- രൂപ . എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരം ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

14. വാർഷിക കണക്കുകളിലെ തൻ വർഷ വസ്തു നികുതി ,ബാലൻസ് സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

	വാർഷിക കണക്ക് (B-15)പ്രകാരം	സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	വ്യത്യാസം
Residential Building (Current)	6148	5355	793
Non- Residential Building (Current)	16970	14087	2883

സാമ്പ്യയിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത രസീതികൾ സഞ്ചയയിൽ ക്യാൻസൽ ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് 3,676/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മറുപടി നൽകി. ആയത് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

15. സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം കണക്കാക്കി വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18. വാർഷിക കണക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി 11 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ആസ്തികളുടെ മൂല്യം തേയ്ക്കാനും രേഖപ്പെടുത്തി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം തേയ്ക്കുന്ന മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നതിന് ആധാരമാക്കിയ ആസ്തിയുടെ മുഖവില, ആസ്തിയുടെ ആയുസ്സ് എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (11/17.12.2022) ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമായില്ല.

**1-12 ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ പൂർണ്ണമല്ല**

1996 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും, വ്യാപാരങ്ങൾക്കും, സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടം 10 ലെ പട്ടിക-2 ൽ വിവിധ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി ഫീസായി ദിവസേനയുള്ള വിറ്റ് വരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ മൈക്രോ, മിനി, സ്കോൾ, മീഡിയം, ലാർജ്ജ് സംരംഭങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമാവധി ഈടാക്കാവുന്ന ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിവിധ അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മൂലധനത്തുകയോ ദിവസേനയുള്ള വിറ്റുവരവോ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. പ്രസ്തുത വിവരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ലൈസൻസ് ഫീസ് നിർണ്ണയിച്ചത്

എങ്ങനെയെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ലൈസൻസിയുടെ പേര്	ഇടയാക്കിയ ലൈസൻസ് ഫീ
1	എ പി ഗോൾഡ്	മുഹമ്മദ് അലി പി	1000
2	കെ എസ് സുനിൽ കിഴക്കേ മെഡിക്കെയർ	സുനിൽ കിഴക്കേ വാര്യം	500
3	എ പി മെറ്റൽസ്	നസീർ ബാബു പാറയിൽ	500
4	ടി ടി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്	മൻസൂർ അലി ഉപ്പം താഴത്ത്	500
5	മലബാർ ഹാർഡ് വെയേഴ്സ്	അബ്ദു സമദ് പറപ്പള്ളത്ത്	500

മേൽ അപാകത സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(06/15.12.2022) ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് വലിയ മൂലധന നിക്ഷേപമുള്ളതോ, ദിവസേനയുള്ള വിറ്റുവരവ് അധികമായുള്ളതോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുവേ കുറവാണെന്നും, മൂലധനം രേഖപ്പെടുത്തി ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ കൈപ്പറ്റുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി മൂലധനനിക്ഷേപത്തുക രേഖപ്പെടുത്തി അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-13 കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചു.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ -2019 , ചട്ടം 29.8 പ്രകാരം തുറന്ന സ്ഥലത്തിന് വാഹന പ്രവേശനമാർഗ്ഗം വാഹനത്തിന് വളഞ്ഞു തിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുള്ള പക്ഷം തുറന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പരമാവധി 50% പാർക്കിംഗ് സ്ഥലമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഹംസ കണ്ണൻതൊടി, എന്നവർ മേൽ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് പെർമിറ്റ് (A4-BA(135427)/22)അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അപേക്ഷ A4- 1338/2021 തി: 22.03.2022

റീ സർവ്വേ നം: 140/4-19

ഗണം-F

Plot Area : 678 M<sup>2</sup>

Covered Area: 401.83 M<sup>2</sup>

Floor Area -690.1 M<sup>2</sup>

പ്രസ്തുത അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച പാർക്കിംഗ് പ്ലാൻ പ്രകാരം കാർ പാർക്കിംഗിന് 120 M<sup>2</sup> ഉം, ഇരു ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് 29.75m<sup>2</sup> ഉം ഉൾപ്പെടെ 149.75m<sup>2</sup> ആവശ്യമാണ്. സൈറ്റ് പ്ലാൻ പ്രകാരം മേൽ കെട്ടിടത്തിന് 276.17m<sup>2</sup> തുറസായ സ്ഥലമുള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മേൽ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ തുറസായ സ്ഥലത്തിന്റെ 54% പാർക്കിംഗ് ഏരിയയായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ അപാകത സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(21/20.12.2022) ന് മറുപടി ലഭ്യമായില്ല.

### 1-14 ലൈബ്രറി സെസ് അടവാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നു.

1989 ലെ കേരള പബ്ലിക് ലൈബ്രറിസ് ആക്ട്, വകുപ്പ്- 48(1) പ്രകാരം , ലൈബ്രറി സെസ്സിനത്തിൽ ഇടയാക്കിയ തുക 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിലിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ 2 ശതമാനം പിഴ ഒടുക്കണമെന്ന് നിഷ്കർശിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കാലതാമസത്തിന് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുമെന്നും മേൽ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ അർദ്ധ വർഷവും കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവസത്തിനകം പിരിച്ചെടുത്ത തുക അടവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് 29.12.2000 ലെ ത.സ്വ.ഭ.വ സർക്കുലർ നമ്പർ 17263 ൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2021-22സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷത്തെ ലൈബ്രറി സെസ് 2021 ഒക്ടോബർ 31 നകം അടവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക സമയപരിധിക്കകം അടവാക്കിയിട്ടില്ല. 2020-21 വർഷത്തെ രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലെ പിരിച്ചെടുത്ത തുക 266712 ( 79168 + 187544) രൂപ അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത് 2.7.2021 ന് മാത്രമാണ്. (വൗച്ചർ നമ്പർ- 22100224, 22100225) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 31.3.2022 ന് 3,01,605 രൂപ ലൈബ്രറി സെസ്സിനത്തിൽ പിരിച്ചെടുത്തത് അടവാക്കാനവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈബ്രറി സെസ് അടവാക്കുന്നതിൽ സമയക്രമം പാലിക്കാത്തതിന്

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 1/15.12.2022 നുള്ള മറുപടിയിൽ 2021-22 ലെ പിരിച്ചെടുത്ത തുക 1.6.2022 ന് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേലിൽ ലൈബ്രറിസെസ്സിനത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുക സമയപരിധി പാലിച്ച് അടവാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-15 സാക്ഷരതാ പ്രേരകിന് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഹോണറേറിയം നൽകിയ തുക തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് റീജക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.**

ജി.ക.(ആർ.ടി) 626/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ, തി-26.2.2021 പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിലെ പ്രേരകർക്ക് ഹോണറേറിയം നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത തുക പിന്നീട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥയോട് കൂടിയാണ് മേൽ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. ഇപ്രകാരം സാക്ഷരതാ പ്രേരക, ശ്രീമതി. മേരി. എ.ജെ. എന്നവർക്ക് ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിധം തുക തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുക തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് റീജക്ട് ചെയ്തതായി വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

വൗച്ചർ നമ്പർ	തുക	റിമാർക്സ്
22100031/13.4.2021	25192	12/20 മുതൽ 2/21 വരെയുള്ള ഹോണറേറിയം
22100069/30.4.2021	9024	3/21 ലെ ഹോണറേറിയം
ആകെ	34216	

മേൽ തുക തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 2/15.12.2022 നുള്ള മറുപടിയിൽ 34216 രൂപ തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് ക്രഡിറ്റ് ആവുന്നമുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുമെന്നും മറുപടി നൽകി.

ക്രഡിറ്റ് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-16 കറവപശു വളർത്തൽ പദ്ധതി -അപാകതകൾ**

നിർവ്വഹണം : വെറ്ററിനറി സർജൻ

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : കറവപശു വളർത്തൽ

പ്രോജക്ട് നം 33/22

അടങ്കൽ :148500/-

ചെലവ് :1485000/-

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം, 55000 രൂപ വിലയുള്ള കറവപ്പശുവിനെ 50% പ്ലാൻ ഫണ്ടു സബ്സിഡിയും 50% ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവുമായി 27 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് ഫയൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മാർഗരേഖ സബ്സിഡി മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 7.2 പ്രകാരം ഉരുക്കളെ വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ 3 വർഷമെങ്കിലും വളർത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് .എന്നാൽ മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിൽ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി ആധികാരികമാക്കിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ശരിയായ വിധത്തിൽ കരാറടവകൾ ലഭ്യമാക്കാതെ സബ്സിഡി നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

2) പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല  
അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.22/20.12.22യ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം പ്രഥമമറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-17 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് -അപാകതകൾ**

നിർവ്വഹണം : ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ

പ്രോജക്ട് നം : 46/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്: പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ്

അടങ്കൽ : 2750000

വികസന ഫണ്ട് :10ലക്ഷം

തനത്ഫണ്ട് : 4 ലക്ഷം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് : 675000

ജില്ലപഞ്ചായത്ത് : 675000

ചെലവ് :2222000 രൂപ

ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ നിർവഹിച്ച മേൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമാക്കിയ ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടുവന്ന അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

**1) ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് -അധിക തുക നൽകി**

14.02.2018ലെ ജി.ഒ.(കൈ)നം 22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ.നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് -തുക 28500യായി സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഷബീബ ഷാനു (അക്കൗണ്ട് നം 67214742115) എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയ്ക്ക് അനുവദനീയമായതിലും അധികം തുക നൽകിയതായി കാണുന്നു. അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ബില്ലിന്റെ വിവരം	അനുവദിച്ച തുക
143450 /-	14250/-
ചെക്ക് നം 4621386/3.3.22	
986650/-	14250/-
ബിൽ നം:6/6.11.2021	
351000	6000/-
ബിൽനം:9/21.1.2022	
Total	34500രൂപ

**2) സ്റ്റോളർഷിപ്പ് തുക-കുറവായി നൽകി**

താഴെ പറയുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു അനുവദനീയമായ തുകയിലും കുറഞ്ഞ തുകയാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നതായി വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക
സമീൻ സീനത്ത്	27500
മുഹമ്മദ് സിദാൻ	27500

സ്റ്റോളർഷിപ്പിനത്തിൽ 6000രൂപ അധികം നൽകിയതിനും രണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുക കുറവായി നൽകിയതിനും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.12/17.12.22യ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ഷബീബ ഷാനു എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നൽകിയ അധികം തുക 6000രൂപ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സ്റ്റോളർഷിപ്പ് തുകയിൽ കുറവു വരുത്തിയും ക്രമം (2) അപാകത പ്രകാരം കുറവായി നൽകിയ തുക ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനുവദിച്ച ക്രമീകരിയുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-18 പോഷകാഹാര വിതരണം - അപാകതകൾ**

നിർവ്വഹണം: ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

പ്രോജക്ട് നം : 13/22

മൊത്തം അടങ്കൽ- : 50ലക്ഷം

ചെലവ് :50ലക്ഷം

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവഹണം നടത്തിയ അനുപുരക പോഷകാഹാര വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ 35 അംഗൻവാടികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അമൃതം ന്യൂട്രിഷൻ പൂർണ്ണേന്ദു കടുംബശ്രീ ന്യൂട്രിഷൻ യൂണിറ്റ്, കള്ളത്തൂർ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

ക്രമ നം	ചെലവഴിച്ച തുക	വൗച്ചർനം/ ബിൽ നം തീയതി	അമൃതം ന്യൂട്രിഷൻ വാങ്ങിയതിന് പൂർണ്ണേന്ദു കടുംബശ്രീ ന്യൂട്രിഷൻ യൂണിറ്റ് കള്ളത്തൂരിന് നൽകിയ തുക (ജി. എസ്.ടി ഒഴികെ)	ഇക്കം Kg.	വില

1	461619	4621383	3105	217350
		21.2.2022	3131	219170
2	216162	5/6.11.22	3210.5	224735
			3632.5	254275
3	633641	4621380	3689	258230
		18.2.2022		
		4621380	3580.5	250635
		18.2.2022		
4	512474	4621381	3713	259910
		17.2.2022		
		4621381	3210	224700
		17.2.2022		
			27271.5	1909005
Tds 2%				30180

പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) അംഗനവാടി പൂരകപോഷകാഹാരം - ജി.എസ്.ടി.യിൻമേൽ ടി.ഡി. എസ്. ഈടാക്കിയില്ല.

CGSTനിയമം, സെക്ഷൻ 51അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച 13.09.2018ലെ വിജ്ഞാപനം നം.50/2018 പ്രകാരം 250000ത്തിന് മുകളിലുള്ള പർച്ചേയ്സിന് ജി.എസ്.ടി.യിൻ മേൽ 2% ടി.ഡി.എസ്. കുറവു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മേൽ പർച്ചേയ്സുകളിന്മേൽ ഇപ്രകാരം ടി.ഡി.എസ്. കുറവു ചെയ്തിട്ടില്ല.

3) ഭക്ഷണ സാധനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഐ.സി.ഡി.എസ് ബി3-312/10 തീയതി 18-12-10 കത്ത് പ്രകാരം രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ന്യൂട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും ഓരോ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ടുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധന നടത്താനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അംഗനവാടികളിലേയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണസാധനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 18/19.12.22 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം പ്രഥമമറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-19 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് 11.4.1.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഡാറ്റയിൽ സെന്ററിങ് & ഷട്ടറിങ് പ്രവൃത്തികളുള്ള നിരക്കും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ ഡ്രൈനേജിന് വേണ്ടി മണ്ണ് കിളച്ചെടുത്ത പ്രതലത്തിലാണ് ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ ഇവിടെ സെന്ററിങ് & ഷട്ടറിങ് പ്രവൃത്തി ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. ഈ ഇനത്തിൽ അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം അധികം നൽകിയ തുക ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (GSTഉൾപ്പെടെ)
അംബേദ്കർ കോളനി ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം (83/22) ബിൽ 21151552015001136089/15.2.2022 തുക 232861 സാങ്കേതികാനുമതി 28140/12.9.2021 കരാർ 27/20.10.2021 (6.6% Below) കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഷരീഫ്.വി.വി അളവ് പുസ്തകം 24/21-22 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%	8.745m <sup>3</sup>	60992 @6974.53 /m <sup>3</sup>	58646 @6706.28/m <sup>3</sup>	2454 (2191+263)

<p>കളത്തൂർ സ്റ്റേഷൻപടി പന്നിക്കോട് റോഡ് നവീകരണം (66/22) ബിൽ 21151552015001345980/16.3.2022 തുക 382108 സാങ്കേതികാനുമതി 28121/12.9.21 കരാർ 50/18.12.2021 (20.82% Below) കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.താരീഖ് ബാബു.കെ അളവ് പുസ്തകം 36/21-22 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%</p>	<p>15.48m<sup>3</sup></p>	<p>85541 @5525.92 /m<sup>3</sup> 20.77%കുറഞ്ഞ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് @6974.53/m<sup>3</sup></p>	<p>82199 @5310.03m<sup>3</sup> 20.82%കുറഞ്ഞ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് @6706.28 /m<sup>3</sup></p>	<p>3743 (3342+401)</p>
<p>വെങ്ങാട് ചേയിൽപടി ആനക്കുഴി ചേറ്റുപ്പാറ റോഡ് നവീകരണം (85/22) ബിൽ 21151552015001387761/19.3.2022 തുക 301750 ചെക്ക് 4626043/29.3.22 തുക 109885 സാങ്കേതികാനുമതി 28804/14.9.2021 കരാർ 23/16.10.2021 കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.ഷഹീർ അലി.പി (8.5% Below) അളവ് പുസ്തകം 37/21-22 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%</p>	<p>14.82m<sup>3</sup></p>	<p>103363 @6974.53/m<sup>3</sup></p>	<p>99387 @6706.28/m<sup>3</sup></p>	<p>4075 (3638+437)</p>
<p>പൊട്ടിക്കുഴി മുണ്ടുമ്മൽകുന്ന് റോഡ് നവീകരണം (77/22) ബിൽ 21151552015001427588/23.3.2022 തുക 499659 സാങ്കേതികാനുമതി 28149/2.9.2021 കരാർ 49/18.12.2021 കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.റഷീദ്.സി അളവ് പുസ്തകം 56/20-21 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%</p>	<p>13.67m<sup>3</sup></p>	<p>95342 @6974.53/m<sup>3</sup></p>	<p>91675 @6706.28/m<sup>3</sup></p>	<p>4107 (3667+440)</p>
<p>മച്ചിങ്ങൽപടി ചാലിയിൽപടി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം (83/22) ബിൽ 21151552015001486897/26.3.2022 തുക 60400 ചെക്ക് 4626044/30.3.22 തുക 236603 സാങ്കേതികാനുമതി 64808/16.12.2021 കരാർ 58/11.2.2022 (0.18% Below) കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.എം.വി.രാജേഷ് അളവ് പുസ്തകം 66/21-22 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44%</p>	<p>12.66m<sup>3</sup></p>	<p>99276 @7841.67/m<sup>3</sup></p>	<p>95457 @7540.07 /m<sup>3</sup></p>	<p>4269 (3812+457)</p>

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 7 /21-22/15.12.2021 നൽകിയതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചുവടെ കാണും പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

1. ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മണ്ണ് കിളച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിനടിയിലായി കടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പൈപ്പ്, BSNL കേബിൾ എന്നിവ ഉള്ളതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ കഴി In Line & Tact കിട്ടുകയില്ല. ഇത് കാരണം എസ്റ്റിമേറ്റിലെ അളവിലും അധികരിച്ചാണ് കഴി എടുക്കുന്നത്.
2. ഡ്രൈനേജിന്റെ സൂപ്പർ സൂക്ചർ കോൺക്രീറ്റിന് സെന്ററിങ് In Line വരണമെങ്കിൽ സെന്ററിങ് , ഷട്ടറിങ് ബേസിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി ചുവടെ കാണിച്ച കാരണങ്ങളാൽ സ്വീകാര്യമല്ല.

ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ, കേബിൾ എന്നിവ ഉള്ളതായി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മണ്ണ് കിളച്ചെടുത്തപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈൻ, കേബിൾ എന്നിവ കണ്ടതായോ അവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രത്യേക നിരക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പൈപ്പ് ലൈൻ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മണ്ണ് കിളച്ചെടുക്കുമ്പോൾ In Line & Tact കിട്ടുകയില്ല എന്നും ഇത് കാരണം എസ്റ്റിമേറ്റിലെ അളവിലും അധികരിച്ചാണ് കഴി എടുക്കുന്നത് എന്നതും സാങ്കേതികമായി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ്.

ആയതിനാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി സ്വീകാര്യമല്ല. അധികം നൽകിയ തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അധികം നൽകിയ തുക തെറ്റായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-20 ഷീറ്റ് റൂഫിങ് പ്രവൃത്തി - അധിക തുക നൽകി

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി ഷീറ്റ് റൂഫിങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് 0.40 Mm GI/അലൂമിനിയം പ്രൈമെൽ ഷീറ്റിന് 611.79/m<sup>2</sup> എന്ന നിരക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. റൂഫിംഗിനായി ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നൽകി വരുന്നത്. ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചതിൽ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതിൽ വിവിധ അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് അനുസരിച്ചുള്ള DSR പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് അനുവദിച്ചു നൽകേണ്ടത്. DSR ൽ അനുയോജ്യമായ ഡാറ്റ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR പ്രകാരം 0.50mm കനം മുതലുള്ള ഷീറ്റ് റൂഫിംഗിന് മാത്രമെ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനാലാണ് കുറവ് കനമുള്ള 0.40 Mm ഷീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരുന്നത്.

ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റിന്റെ കനത്തിൽ മാത്രമെ മാറ്റം വരുന്നള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത ഷീറ്റിന്റെ വില മാത്രമെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ കണക്കാക്കേണ്ടതുളളൂ. മേയുന്നതിനുള്ള കൂലി ഉൾപ്പെടെ മറ്റല്ലാ ഇനങ്ങളും DSR ഇനം പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടത്.

DSR കോഡ് 12.50പ്രകാരം ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകാവുന്ന കൂലി മറ്റ് ഇനങ്ങളും, എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് കണക്കാക്കിയ ഡാറ്റയിൽ GI/അലൂമിനിയം പ്രൈമെൽ ഷീറ്റിന് നൽകിയ അതേ മാർക്കറ്റ് റേറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകാവുന്ന അനുവദനീയമായ നിരക്കിന്റെ വിശദ വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	GI Aluminium Powder Coated Profile Sheet 0.40mm	Sqm	233.650	330.00	77104.50
1023	Galvanized Steel J Or L Hooks 8 Mm Dia	10 Nos	476.000	115.00	5474.00
1208	Bitumen Washer	100 Nos	476.000	30.00	142.80
1209	GI Plain Washer Thick	100 Nos	476.000	35.00	166.00
9977	Carriage Of Bolts,nuts,washers	LS	8.0600	1.73	13.94
9977	Carriage Of Sheets	LS	104.00	1.73	179.92
9999	Sundreis Labour	LS	39.5200	1.73	68.37
0130	Mistry	Day	2.34	487.00	1139.58
0112	Carpenter 2 <sup>nd</sup> Class	Day	9.34	448.00	4184.32
0114	Beldar	Day	9.34	368.00	3437.12
Total					91910.55
Cost For 216.14sqm					91910.55
Cost For 1 Metre					425.24
Add Water Charge1%					4.25
Total					429.49
Add CPOH 15%					64.42
Cost Index 31.06% (Excluding MR)					21.28
Total					515.19

ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയതിലെ അപാകത കാരണം മീറ്റർ സ്ക്വറിന് ശരാശരി 100 രൂപ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം വിവിധ



മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധികം നൽകിയ രൂപ ഇറക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം(GST ഉൾപ്പെടെ )
VEO ഓഫീസ് നവീകരണം (160/22) ബിൽ 21151552015000205517/15.7.2021 തുക 79104 സാങ്കേതികാനുമതി 45649/11.7.2020 കരാർ 113/7.9.2020 കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.എം.വി.രാജേഷ് അളവ് പുസ്തകം 50/20-21 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%	ഇനം 4 62.46m <sup>2</sup>	38212 @611.79/m <sup>2</sup>	32179 @515.19m <sup>2</sup>	6757 (6033+724)
അഹമ്മദ് കുരിക്കൾ സ്റ്റാറക് വ്യവസായ കെട്ടിടം നവീകരണം (158/22) ബിൽ 21151552015000205703/15.7.2021 തുക 178458 സാങ്കേതികാനുമതി 41062/29.6.2020 കരാർ 116/8.9.2020 കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.ഹാരിസ് ബാബു അളവ് പുസ്തകം 48/20-21 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%	27m <sup>2</sup>	16518 @611.79 /m <sup>2</sup>	13910 @515.19m <sup>2</sup>	2921 (2608+313)
അംഗൻവാടികളുടെ മെയിന്റനൻസ് - വെങ്ങാട് , മൂർക്കനാട് ഭാഗം (152/22) ബിൽ 21151552015000450046/25.9.2021 തുക 332901 സാങ്കേതികാനുമതി 45465/11.7.2020 കരാർ 119/15.10.2020 കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.എം.വി.രാജേഷ് അളവ് പുസ്തകം 117/20-21, 108/20-21 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%	27.783m <sup>2</sup>	16997 @611.79 /m <sup>2</sup>	14314 @515.19m <sup>2</sup>	3005 (2683+322)
FLTC ക്ക് (ഇ.എം.എസ് സെന്റിനറി ഹാൾ) സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യം (166/22)	34.913m <sup>2</sup>	19864 @568.96 /m <sup>2</sup> 7%കുറഞ്ഞ	16728 @479.13 /m <sup>2</sup> 7%കുറഞ്ഞ	3512 (3136+376)

ചെക്ക് CHJM 4626041/28.9.2021			
തുക 85953			
സാങ്കേതികാനുമതി 47959/24.7.2020	നിരക്ക്	നിരക്ക്	
കരാർ 40/17.9.2020 7% കുറഞ്ഞ നിരക്ക്	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്	നൽകാവുന്ന നിരക്ക്	
കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.എം.വി.രാജേഷ്	@611.79 /m <sup>2</sup>	@515.19 /m <sup>2</sup>	
അളവ് പുസ്തകം 104/20-21			
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%			
ആകെ			16195

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 8/21-22/15.12.2021 നൽകിയതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചുവടെ കാണും പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

1. ഈ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം 0.40 Mm ഷീറ്റിനുള്ള ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിന് പകരം 0.35 Mm നുള്ള 330/m<sup>2</sup> നിരക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 0.40 Mm ഷീറ്റിന് 376/m<sup>2</sup> ആണ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ്.
2. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ പ്രകാരമാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നിരക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് പ്രകാരം 607.83/m<sup>2</sup> ആണ് അനുവദനീയമായ നിരക്ക്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 611.79/m<sup>2</sup> നൽകിയത് തെറ്റുപറ്റിയതാണ്. അധിക തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതാണ്.

എന്നാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി ചുവടെ കാണിച്ച കാരണങ്ങളാൽ സ്വീകാര്യമല്ല.

1. 0.40 Mm ഷീറ്റിനുള്ള നിരക്കിന് പകരം 0.35 Mm ഷീറ്റിനുള്ള നിരക്കാണ് ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്ന മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും ഈ നിരക്ക് വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.
2. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ GI ഹാർഡ് കളർ പൗഡർ കോട്ട് ട്രേഫോർഡ് ഷീറ്റിനുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് GI/അലൂമിനിയം പ്രൈമെൽ ഷീറ്റ് ആണ്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടിയോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ 0.35 Mm ഷീറ്റിന് 330 രൂപയല്ല മറിച്ച് 300 രൂപയാണ് മാർക്കറ്റ് നിരക്കായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ആയതിനാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അധികം നൽകിയ തുക തെറ്റായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-21 വി ഇ.ഒ : രജിസ്റ്ററുകൾ/രേഖകൾ സൂക്ഷിയുന്നതിലെ അപാകതകൾ**

**1)കാഷ് ബുക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.**

ഒരു ഓഫീസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് കാഷ്ബുക്ക്. കേരള ട്രഷറി കോഡ് റൂൾ 92 പ്രകാരം എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും TR7A മാതൃകയിലുള്ള കാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച GO(P) 177/2006/Fin Dt 12.04.2006 നും ഉത്തരവിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥരും നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള കാഷ്ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ വി ഇ.ഒ കാഷ് ബുക്ക് കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 2021-22വർഷത്തിൽ 6 പ്രോജക്ടുകൾക്കായി 8661591 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരവു ചെലവു കണക്കുകൾ കൃത്യമായി കാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. 8.8.2021 മുതൽ 10.2.2022വരെയുള്ള കാഷ് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ലഭ്യമാക്കിയ കാഷ് ബുക്ക് സാമ്പത്തിക വർഷം തിരിച്ച് എഴുതുകയോ വർഷാന്ത്യ സംഗ്രഹം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

**2)പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.**

മേൽ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ബിൽ/ചെക്ക് മുഖാന്തിരം പിൻവലിച്ച മുഴുവൻ തുകകളുടേയും വിവരം പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.20/19.12.22 ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 8.8.2021 മുതൽ 10.2.2022വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ബിൽ/ചെക്ക് മുഖേന

പിൻവലിച്ച മുഴുവൻ തുകകളുടേയും വരവു ചെലവു വിവരം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി പ്രൊജക്ട് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി സൂക്ഷിയേണ്ടതുമാണ്.

**1-22 പി.എം. എ വൈ അധിക ധനസഹായം നൽകൽ - വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.**

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : പി.എം. എ വൈ അധിക ധനസഹായം പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം അടവാക്കൽ (230/22)  
അടങ്കൽ :206667/-

ചെലവ് :201000/- ബിൽനം 20/24.3.2022

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം പി.എം. എ വൈ പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി201000/- ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു വിഹിതമായി മകട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

- 1. മകട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കൈപ്പറ്റ രശീതി.
- 2. തുക ഏതെല്ലാം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് നൽകിയത് എന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവരം
- 3.201000 രൂപയുടെ വിശദമായ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.19/19.12.22ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 201000രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

**1-23 സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല**

13ാം പദ്ധതി മാർഗരേഖ ത.സ്വ.ഭ വകുപ്പിന്റെ 11/2018 നം സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഖ 6.8പ്രകാരം, സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകൾ സ്റ്റിൽ ഓവറായ അതേ വർഷം തന്നെ നിർബന്ധമായും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ 2021-22 വർഷത്തിൽ വി.ഇ. ഒ നിർവഹിയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല .വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിവരം	അടങ്കൽ
1	പെർഫോമൻസ് ബെയ്സ്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിയോഗം (നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ )179/22	924000
2	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി 173/22	4873333
3	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി (എ.സ്റ്റി) 175/22	920000
4	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങൽ(എ.സ്റ്റി) 176/22	900000

സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകൾ സ്റ്റിൽ ഓവറായ വർഷത്തിൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കി പൂർത്തീകരിയ്ക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.23/19.12.22ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ആദ്യത്തെ 3പ്രൊജക്ടുകൾ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി, പദ്ധതികൾ തുടർന്നു വരികയാണെന്നും 4-ാം നം പ്രൊജക്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രൊജക്ടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായും പാലിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-24 മുഴുവൻ മരുന്നും ലഭ്യമായില്ല**

നിർവ്വഹണം : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)

പ്രൊജക്ട് : പി എച്ച് സിയിലേയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ (24/22)

അടങ്കൽ :5ലക്ഷം/- (റോഡിതരം )

ആകെ ചെലവ് :5 ലക്ഷം/- ചെക്ക് നം. 3140383/25.10.21

മേൽ പ്രജക്ട് പ്രകാരം പി എച്ച് സിയിലേയ്ക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കെ എം എസ് സി എല്ലിന് മുൻകൂറായി തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം PRF 1905 പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെയും കെ എം എസ് സി എല്ലിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ലഭിയ്ക്കാനവശേഷിയ്ക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചതിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നം & തീയതി	തുക	ലഭിയ്ക്കാൻ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ തുക
10805/3.1.2022	68066	13474
11841/27.1.2022	14608	

68/2.4.2022	65559
323/30.3.2022	59558
651/20.4.2022	7419
4757/21.6.2022	55522
3875/7.6.2022	5423
3013/27.5.2022	25077
15208/28.10.2022	78606
16691/10.11.22	6485
17052/14.11.22	23344
18429/23.11.2022	40782
18670/24.11.2022	36077
	486526

അവശേഷിയില്ലാത്ത 13474 രൂപയുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 13/17.11.22 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ അവശേഷിയില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് കെ.എം സി.എൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . തുടർനടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-25 ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി തുകകൾ കൈപറ്റി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭവനനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയോ പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.**

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയിൽ കീഴിൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി തുകകൾ കൈപറ്റിയതിന്റെ വിവരമാണ് താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	കൈപറ്റിയ തുക (രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം )	കൈപറ്റിയ തീയതി (രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം )
1	നബീസW/O അബൂൾഖാദർ വൈശ്യൻ കൊള്ളത്തൂർ (പി.ഒ) വാർഡ് 5	40000/-	12.7.2018
2	അഹമ്മദ് . പി.S/O അബൂള്ള, പാറപ്പുറത്ത് ഹൗസ്, മുർക്കനാട്	40000/-	27.8.2019
		120000/-	3.1.2020
		160000/-	29.10.2019

ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെയായിട്ടും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിയ്ക്കാത്തതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വസ്തുത വി.ഇ ഒ. യുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നബീസ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് നാളിതുവരെ വിടുനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകപോലും ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൈപറ്റിയ 40000രൂപയും 18% പലിശയുമടക്കം ടിയാരിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി 22.11.2022 തീയതിയിലെ 10(2) നം പ്രകാരം തീരുമാനമെടുത്തതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതുപോലെ അഹമ്മദ് അബൂള്ള എന്ന ഗുണഭോക്താവ് നാളിതുവരെയും വിടുനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കൈപറ്റിയ മുഴുവൻ തുകയും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 17.8.2022 തീയതിയിൽ ടിയാൻ കത്ത് നൽകിയതായി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി തുകകൾ കൈപറ്റി, നാളിതുവരെയായിട്ടും വിടുനിർമ്മാണം ആരംഭിയ്ക്കാത്തതും /പൂർത്തീകരിയ്ക്കാത്തതുമായ മേൽ വ്യക്തികളുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള തുടർനടപടികളുടെ വിവരം താമസം വിനാ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-26 ചെലവഴിക്കാത്ത പദ്ധതിപ്പണം സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കേണ്ടതാണ്**

2020-21 വർഷത്തെ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അടവാക്കിയ 10,60,918 രൂപ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (ചെക്ക് നമ്പർ-766839/15.3.2022) പ്രസ്തുത തുക 4.4.2022 ന് തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ (കാനറാ ബാങ്ക് , കൊള്ളത്തൂർ) വരവ് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേൽ തുകയും 20-21

ഓഡിറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 30.10.2021 ന് തിരിച്ചടവാക്കിയ 48061 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 11,08,979 രൂപ Refund Of Unutilised Grants Of Prior Period എന്ന ഹെഡിൽ സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഭൂജല വകുപ്പ് ജില്ലാ ഓഫീസർ 1.3.2022 ന് തിരിച്ച് നൽകിയ 24758 രൂപ, 31.3.2022 ന് തിരിച്ച് നൽകിയ 49000 രൂപയുമുൾപ്പെടെ 73758 രൂപയും തിരിച്ചടവാക്കാനവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. (വാർഷിക കണക്കിലെ RP 47 പ്രകാരമുള്ളത്) . മൊത്തം 11,82,737 രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-27 അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.**

അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിക്കായി ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ സി.ഡി.എസ്.ചെയർപെഴ്സൺ, മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ പേരിൽ ഒരു പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആ രംഭിക്കണമെന്നും ആശ്രയ പദ്ധതിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതും എന്നാൽ വിനിയോഗ ശേഷം അവശേഷിക്കുന്നതുമായ മുഴുവൻ തുകയും പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിക്കായി കൊള്ളത്തൂർ കാനറാബാങ്ക് ശാഖയിൽ 26.3.2019 ന് ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ- 5971101003742) ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ചലഞ്ച് ഫണ്ട് (പലിശയുൾപ്പെടെ-202200) മാത്രമാണ് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വകയിരുത്തിയ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഇപ്പോഴും സി.ഡി.എസിന്റെ പേരിൽ വളാഞ്ചേരി-കാനറാ ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ- 0859101046192) സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ പദ്ധതി ഫണ്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സി.ഡി.എസിന്റെ പേരിൽ വളാഞ്ചേരി-കാനറാ ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുക പദ്ധതിയുടെ കാഷ് ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുമില്ല. ഇത് ക്രമ വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ്.

പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ മറ്റ് അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- 1. വളാഞ്ചേരി-കാനറാ ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ 1.11.2022 ന് 3,68,786 രൂപ അവശേഷിക്കുന്നു. 18 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ചികിത്സ, വീട്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ സേവന ഘടകങ്ങൾക്കായി ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത് ഒഴികെ മറ്റ് സേവനങ്ങളൊന്നും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ അക്കൗണ്ടിലെ പദ്ധതിപ്പണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകാതെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
- 2. കൊള്ളത്തൂർ കാനറാബാങ്ക് ശാഖയിൽ ചലഞ്ച് ഫണ്ടിനത്തിൽ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ( അക്കൗണ്ടിൽ 9.11.2022 ന് 18 രൂപ മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്. ) 7/2021 ന് ശേഷം ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല.
- 3. ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത വകയിലുള്ള 95935 രൂപയും വീട് റിപ്പയർ ഇനത്തിൽ രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 51/22 പ്രകാരം അസി. സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി ധന സഹായം നൽകിയ 134000 രൂപയും ഒഴിച്ചാൽ മറ്റ് ധനസഹായങ്ങളൊന്നും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നിട്ടില്ല.
- 4. പദ്ധതി പ്രവർത്തന പുരോഗതി ഒരു തലത്തിലും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 14/17.12.2022 നുള്ള മറുപടിയിൽ പദ്ധതി ഫണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരികയാണെന്നും അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. തുടർ നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-28 ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.**

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രീ പ്രൈമറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നൽകുന്ന ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല വിവിധ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇർഷാദിയ്യ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ - കൊള്ളത്തൂർ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല.

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്കൂളിന് 4837.96M<sup>2</sup>വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 9 /2021-22/17.12.2022 നൽകിയതിന് - സ്കൂളുകൾക്ക് ആദ്യ തവണ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നും ആയതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ് എന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന പ്രസ്തുത സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിയമാനുസൃതം സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടികളെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-29 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.**

പഞ്ചായത്തിൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി വിവിധ സ്കൂളുകൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രസ്തുത അപേക്ഷയിൽ അവകാശപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നമ്പർ നൽകി അധികൃതമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി വിശദ വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

സ്കൂൾ	കെട്ടിട നമ്പർ	സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം വിസ്തീർണ്ണം	ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം വിസ്തീർണ്ണം
നാഷണൽ എൽ.പി സ്കൂൾ, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾകൊള്ളത്തൂർ	3/163 3/163B 3/163F 3/163G 3/163H 2/493	420M <sup>2</sup> 1590.08M <sup>2</sup> 611.052M <sup>2</sup> 611.05M <sup>2</sup> 611.05M <sup>2</sup> 100M <sup>2</sup> ആകെ 3943.232M <sup>2</sup>	എൽ.പി സ്കൂൾ 1828M <sup>2</sup> ഹൈസ്കൂൾ 7233.89M <sup>2</sup> ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ 1036.75M <sup>2</sup> ആകെ 10698.64M <sup>2</sup>
തവ്വ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, കൊള്ളത്തൂർ	8/36	566M <sup>2</sup>	1114.12M <sup>2</sup>

പഞ്ചായത്തിലെ ഏതാനും സ്കൂളുകളുടെ ഫിറ്റ്നസ് അപേക്ഷ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്കൂളുകളിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതും നിയമാനുസൃതം തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് അനധികൃത നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 10/2021-22/17.12.2022 നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

### 1-30 റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയില്ല

ഓരോ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും നിർവ്വഹണവും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണമെന്നും, ഏതൊരു റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടിനോടും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പ്രത്യേക നിരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കണമെന്നും പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖകളിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചതായി കണ്ടില്ല.

കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു മെയിന്റനൻസ് പ്ലാനും പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ മേൽ വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ പ്രോജക്ടുകളാണോ നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും തയ്യാറാക്കുകയും, പ്രസ്തുത രേഖകളും സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടും അടിസ്ഥാനമാക്കി മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ മാത്രം പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും ആയത് പ്രകാരമാണ് പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

### 1-31 എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്- അർഹമായതിലും കൂടുതൽ

തുടക്കം നൽകി

എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ എന്ന പ്രോജക്ട്(പ്രോജക്ട് നമ്പർ-48/22 ) പ്രകാരം ശ്രീമതി. ശ്രുതി. എം.കെ, D/O.വേലായുധൻ, മുർക്കനാട്.പി.ഒ, വാർഡ്-11 എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് 20000 രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ബിൽ നമ്പർ- 17/8.3.2022) വളാഞ്ചേരി ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി. സെന്ററിൽ ഏക വർഷ പി.ജി.ഡി.സി.എ. കോഴ്സിനാണ് മേൽ ഗുണഭോക്താവ് പഠിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം 15000 രൂപയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ടി ഗുണഭോക്താവിന് അർഹതയുള്ളത്. 5000 രൂപ അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 16/19.12.2022 നുള്ള മറുപടിയിൽ അധിക തുക നൽകിയത് തിരികെ ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5000 രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം -2**

**വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

**ഭാഗം -3**

**ചെലവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

**3-1 ഷീറ്റ് റൂഫിങ് പ്രവൃത്തി - അധിക തുക നൽകി**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി ഷീറ്റ് റൂഫിങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് 0.40 Mm GI/അലൂമിനിയം പ്രൊഫൈൽ ഷീറ്റിന് 611.79/m<sup>2</sup> എന്ന നിരക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. റൂഫിംഗിനായി ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നൽകി വരുന്നത്. ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചതിൽ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതിൽ വിവിധ അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് അനുസരിച്ചുള്ള DSR പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് അനുവദിച്ചിട്ടു നൽകേണ്ടത്. DSR ൽ അനുയോജ്യമായ ഡാറ്റ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR പ്രകാരം 0.50mm കനം മുതലുള്ള ഷീറ്റ് റൂഫിംഗിന് മാത്രമേ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനാലാണ് കുറവ് കനമുള്ള 0.40 Mm ഷീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരുന്നത്.

ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റിന്റെ കനത്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത ഷീറ്റിന്റെ വില മാത്രമേ മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ കണക്കാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. മേയുന്നതിനുള്ള കൂലി ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ ഇനങ്ങളും DSR ഇനം പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടത്.

DSR കോഡ് 12.50പ്രകാരം ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകാവുന്ന കൂലി മറ്റ് ഇനങ്ങളും, എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് കണക്കാക്കിയ ഡാറ്റയിൽ GI/അലൂമിനിയം പ്രൊഫൈൽ ഷീറ്റിന് നൽകിയ ആതേ മാർക്കറ്റ് റേറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകാവുന്ന അനുവദനീയമായ നിരക്കിന്റെ വിശദ വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	GI Aluminium Powder Coated Profile Sheet 0.40mm	Sqm	233.650	330.00	77104.50
1023	Galvanized Steel J Or L Hooks 8 Mm Dia	10 Nos	476.000	115.00	5474.00
1208	Bitumen Washer	100 Nos	476.000	30.00	142.80
1209	GI Plain Washer Thick	100 Nos	476.000	35.00	166.00
9977	Carriage Of Bolts,nuts,washers	LS	8.0600	1.73	13.94
9977	Carriage Of Sheets	LS	104.00	1.73	179.92
9999	Sundreis Labour	LS	39.5200	1.73	68.37
0130	Mistry	Day	2.34	487.00	1139.58
0112	Carpenter 2 <sup>nd</sup> Class	Day	9.34	448.00	4184.32
0114	Beldar	Day	9.34	368.00	3437.12

Total	91910.55
Cost For 216.14sqm	91910.55
Cost For 1 Metre	425.24
Add Water Charge1%	4.25
Total	429.49
Add CPOH 15%	64.42
Cost Index 31.06% (Excluding MR)	21.28
Total	515.19

ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയതിലെ അപാകത കാരണം മീറ്റർ സ്റ്റാറിന് ശരാശരി 100 രൂപ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധികം നൽകിയ രൂപ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം(12%GST ഉൾപ്പെടെ)
VEO ഓഫീസ് നവീകരണം (160/22) ബിൽ 21151552015000205517/15.7.2021 തുക 79104 സാങ്കേതികാനുമതി 45649/11.7.2020 കരാർ 113/7.9.2020 കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.എം.വി.രാജേഷ് അളവ് പുസ്തകം 50/20-21 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%	ഇനം 4 62.46m <sup>2</sup>	38212 @611.79/m <sup>2</sup>	32179 @515.19m <sup>2</sup>	6757 (6033+724)
അഹമ്മദ് കുരിക്കൾ സ്റ്റാർക വ്യവസായ കെട്ടിടം നവീകരണം (158/22) ബിൽ 21151552015000205703/15.7.2021 തുക 178458 സാങ്കേതികാനുമതി 41062/29.6.2020 കരാർ 116/8.9.2020 കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.ഹാരിസ് ബാബു അളവ് പുസ്തകം 48/20-21 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%	27m <sup>2</sup>	16518 @611.79 /m <sup>2</sup>	13910 @515.19m <sup>2</sup>	2921 (2608+313)
അംഗൻവാടികളുടെ മെയിന്റനൻസ് - വെങ്ങാട് , മൂർക്കനാട് ഭാഗം (152/22) ബിൽ 21151552015000450046/25.9.2021 തുക 332901 സാങ്കേതികാനുമതി	27.783m <sup>2</sup>	16997 @611.79 /m <sup>2</sup>	14314 @515.19m <sup>2</sup>	3005 (2683+322)



45465/11.7.2020 കരാർ 119/15.10.2020 കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.എം.വി.രാജേഷ് അളവ് പുസ്തകം 117/20-21, 108/20-21 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%				
FLTC ക്ക് (ഇ.എം.എസ് സെന്റിനറി ഹാൾ) സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യം (166/22) ചെക്ക് CHJM 4626041/28.9.2021 തുക 85953 സാങ്കേതികാനുമതി 47959/24.7.2020 കരാർ 40/17.9.2020 7% കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.എം.വി.രാജേഷ് അളവ് പുസ്തകം 104/20-21 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%	34.913m <sup>2</sup>	19864 @568.96/m <sup>2</sup> 7%കുറഞ്ഞ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് @611.79 /m <sup>2</sup>	16728 @479.13 /m <sup>2</sup> 7%കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നൽകാവുന്ന നിരക്ക് @515.19/m <sup>2</sup>	3512 (3136+376)
ആകെ				16195

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 8/21-22/15.12.2021 നൽകിയതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചുവടെ കാണും പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

1. ഈ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം 0.40 Mm ഷീറ്റിനുള്ള ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിന് പകരം 0.35 Mm നുള്ള 330/m<sup>2</sup> നിരക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 0.40 Mm ഷീറ്റിന് 376/m<sup>2</sup> ആണ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ്.
2. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ പ്രകാരമാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നിരക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് പ്രകാരം 607.83/m<sup>2</sup> ആണ് അനുവദനീയമായ നിരക്ക്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 611.79/m<sup>2</sup> നൽകിയത് തെറ്റ് പറ്റിയതാണ്. അധിക തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതാണ്.

എന്നാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി ചുവടെ കാണിച്ച കാരണങ്ങളാൽ സ്വീകാര്യമല്ല.

1. 0.40 Mm ഷീറ്റിനുള്ള നിരക്കിന് പകരം 0.35 Mm ഷീറ്റിനുള്ള നിരക്കാണ് ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നത് അവിശ്വസനീയമാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.
2. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ GI ഹാർഡ് കളർ പൗഡർ കോട്ട് ട്രേഫർഡ് ഷീറ്റിനുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് GI/അലൂമിനിയം പ്രൊഫൈൽ ഷീറ്റ് ആണ്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടിയോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ 0.35 Mm ഷീറ്റിന് 330 രൂപയല്ല മറിച്ച് 300 രൂപയാണ് മാർക്കറ്റ് നിരക്കായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ആയതിനാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അധികം നൽകിയ തുക തെറ്റായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-2 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് - അധിക നിരക്ക് നൽകി**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് 11.4.1.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഡാറ്റയിൽ സെന്റിമീറ്റർ & ഷട്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുള്ള നിരക്കും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ ഡ്രൈനേജിന് വേണ്ടി മണ്ണ് കിളച്ചെടുത്ത പ്രതലത്തിലാണ് ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ്

ചെത്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ ഇവിടെ സെന്ററിങ് & ഷട്ടറിങ് പ്രവൃത്തി ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം(12%GST ഉൾപ്പെടെ)
<p>അംബേദ്കർ കോളനി ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം (83/22)</p> <p>ബിൽ 21151552015001136089/15.2.2022 തുക 232861</p> <p>സാങ്കേതികാനുമതി 28140/12.9.2021</p> <p>കരാർ 27/20.10.2021 (6.6% Below)</p> <p>കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഷരീഫ്.വി.വി</p> <p>അളവ് പുസ്തകം 24/21-22</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%</p>	8.745m <sup>3</sup>	60992 @6974.53/m <sup>3</sup>	58646 @6706.28/m <sup>3</sup>	2454 (2191+263)
<p>കളത്തൂർ സ്റ്റേഷൻപടി പന്നിക്കോട് റോഡ് നവീകരണം (66/22)</p> <p>ബിൽ 21151552015001345980/16.3.2022 തുക 382108</p> <p>സാങ്കേതികാനുമതി 28121/12.9.21</p> <p>കരാർ 50/18.12.2021 (20.82% Below)</p> <p>കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.താരീഖ് ബാബു.കെ</p> <p>അളവ് പുസ്തകം 36/21-22</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%</p>	15.48m <sup>3</sup>	85541 @5525.92/m <sup>3</sup>	82199 @5310.03m <sup>3</sup>	3743 (3342+401)
<p>വെങ്ങാട് ചേയിൽപടി ആനക്കുഴി ചേറ്റുപ്പാറ റോഡ് നവീകരണം (85/22)</p> <p>ബിൽ 21151552015001387761/19.3.2022 തുക 301750</p> <p>ചെക്ക് 4626043/29.3.22 തുക 109885</p> <p>സാങ്കേതികാനുമതി 28804/14.9.2021</p> <p>കരാർ 23/16.10.2021</p> <p>കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.ഷഹീർ അലി.പി (8.5% Below)</p> <p>അളവ് പുസ്തകം 37/21-22</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%</p>	14.82m <sup>3</sup>	103363 @6974.53/m <sup>3</sup>	99387 @6706.28/m <sup>3</sup>	4075 (3638+437)
<p>പൊട്ടിക്കുഴി മുണ്ടമ്മൽകുന്ന് റോഡ്</p>	13.67m <sup>3</sup>	95342	91675	4107

<p>നവീകരണം (77/22) ബിൽ 21151552015001427588/23.3.2022 തുക 499659 സാങ്കേതികാനുമതി 28149/2.9.2021 കരാർ 49/18.12.2021 കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.റഷീദ്.സി അളവ് പുസ്തകം 56/20-21 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%</p>				<p>@6974.53/m<sup>3</sup> @6706.28/m<sup>3</sup> (3667+440)</p>
<p>മച്ചിങ്ങൽപടി ചാലിയിൽപടി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം (83/22) ബിൽ 21151552015001486897/26.3.2022 തുക 60400 ചെക്ക് 4626044 /30.3.22 തുക 236603 സാങ്കേതികാനുമതി 64808/16.12.2021 കരാർ 58/11.2.2022 (0.18% Below) കോൺട്രാക്ടർ. ശ്രീ.എം.വി.രാജേഷ് അളവ് പുസ്തകം 66 /21-22 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44%</p>	<p>12.66m<sup>3</sup></p>	<p>99276 @7841.67/m<sup>3</sup></p>	<p>95457 @7540.07/m<sup>3</sup></p>	<p>4269 (3812+457)</p>
			<p>ആകെ</p>	<p>18654</p>

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 7 /21-22/15.12.2021 നൽകിയതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചുവടെ കാണും പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

1. ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മണ്ണ് കിളച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിനടിയിലായി കടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പൈപ്പ്, BSNL കേബിൾ എന്നിവ ഉള്ളതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ കഴി In Line & Tact കിട്ടുകയില്ല. ഇത് കാരണം എസ്റ്റിമേറ്റിലെ അളവിലും അധികരിച്ചാണ് കഴി എടുക്കുന്നത്.

2. ഡ്രൈനേജിന്റെ സൂപ്പർ സ്കെൽ കോൺക്രീറ്റ് സെന്ററിങ് In Line വരണമെങ്കിൽ സെന്ററിങ് , ഷട്ടറിങ് ബേസിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി ചുവടെ കാണിച്ച കാരണങ്ങളാൽ സ്വീകാര്യമല്ല.

ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ, കേബിൾ എന്നിവ ഉള്ളതായി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മണ്ണ് കിളച്ചെടുത്തപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈൻ, കേബിൾ എന്നിവ കണ്ടതായോ അവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രത്യേക നിരക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പൈപ്പ് ലൈൻ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മണ്ണ് കിളച്ചെടുക്കുമ്പോൾ In Line & Tact കിട്ടുകയില്ല എന്നും ഇത് കാരണം എസ്റ്റിമേറ്റിലെ അളവിലും അധികരിച്ചാണ് കഴി എടുക്കുന്നത് എന്നതും സാങ്കേതികമായി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ്.

ആയതിനാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അധികം നൽകിയ തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അധികം നൽകിയ തുക തെറ്റായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം -4**

**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും**

**4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.**

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2021-22	12.12.2022 മുതൽ 20.12.2022 വരെ	ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാക്കി.

**4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം.**

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്,നം	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	276240	നെൽകൃഷി വികസനം 06/22	276240	0
	200000	വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ 15/22	200000	0
	351000	പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് 46/22	351000	0
	580000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി 69/22	580000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	340000	നെൽകൃഷി വികസനം 06/22	340000	0
	670100	പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് 46/22	670100	0

**4-3 ഡെപോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ.**

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	സ്മിറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ	22100777/ 11.02.2022-535000 22101042/ 31.03.2022-25016	560016	560016	പൂർത്തീകരിച്ചു	0

**4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ.**

ഇല്ല.

**4-5 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്.**

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	തൻവർഷം ലഭിച്ച വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	GO(Rt) 3367/2021/FIN/ 30.07.2021, GO(Rt) 5206/2021 /FIN/30.07.2021, GO(Rt) 22/2022 /FIN/01.01.2022	0	1736177	352000	0	1384177
-----------------------	--	---	---------	--------	---	---------

**4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ.**

**എ) സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ**

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	18213680
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക(പലിശ)	1369080
ആകെ	19582760
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	19582760

**ബി) വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിശദവിവരം**

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക	രശീതി നം
അർബൺ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, വെങ്ങാട്	12599329	01802570-01802579
അർബൺ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, കൊള്ളത്തൂർ ബ്രാഞ്ച്	6983431	00012467-00012471
ആകെ	19582760	

**4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നം. തീയതി
2006-07	3-1	3251	പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ	121030105271 28.02.2022

**4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**

മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1997-98	-	2005-06	6 കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് ട്രാക്ടർ-പദ്ധതിനിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകത	നടപടി തുടരുന്നു.
	-		14 ഓഫ്ഫീസ് പ്രസ്സ് 7.5 ലക്ഷം നഷ്ടം	
2014-15	2(1)	2016-17	തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു.

2016-17	2(1)	2017-18		വസ്തു നികുതി	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു.
---------	------	---------	--	--------------	-------------------------

**4-9 ചാർജ്ജ് / സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം**

(എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ക്രമ നമ്പർ	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്	സർചാർജ്ജ് നോട്ടീസ് നമ്പർ		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രസീത് നമ്പർ/ തീയതി)	സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക യഥാസമയം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? (ഉണ്ട്/ഇല്ല).	റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടിയിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുക (തീയതി)	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ		ആകെ ലഭ്യമായ തുക	അവശേഷിക്കുന്ന തുക/ ബാധ്യത	റിമാർക്ക്സ്
				നമ്പരം	തീയതിയും തുക				ഉൾപ്പെട്ട തുക	ഈടാക്കിയ തുക			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2008-09	3-11	എ സതീഷ് കുമാർ വി ഇ ഒ	LF17121/ SPL.CELL/ SC/D1/12 19-11-14	3671000							3671000	
2	2009-10, 10-11	3-10 (2)	കെപി രാമചന്ദ്രൻ വി ഇ ഒ	LF/12205 /SPL.CELL /CSC/D1 /14 25-9-15	20000							20000	

**4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം**

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	105591043
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	94022114
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	34855
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	201000

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ളായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	16201	Rs.8101 ശ്രീമതി. ഷെറിൻ ബീഗം. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ Rs.8100 ശ്രീ. അനിൽ ദാസ് .കെ.ടി. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-2	18654	Rs.9327 ശ്രീമതി. സമിത. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ Rs.9327 ശ്രീമതി.നിന.എൽ. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ആകെ	34855
-----	-------

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം.	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് വിവരം
1-22	201000	ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ, വി.ഇ.ഒ.

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി. ഷെറീൻ ബീഗം. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്.	ജാലകം ഹൗസ്, പൂപ്പലം, വലമ്പൂർ.679325
ശ്രീമതി. സമിത. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, മുർക്കനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	സൂർജിത് വിഹാർ, വാലിക്കുന്ന്, വളാഞ്ചേരി
ശ്രീമതി.നീന.എൽ. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ലഭ്യമല്ല	13A, നിള ഹൗസ്, അമ്പാടി നഗർ വലമ്പൂർ പി.ഒ മലപ്പുറം 679325
ശ്രീ. അനിൽ ദാസ് .കെ.ടി. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ലഭ്യമല്ല	പാളയം കണ് ഹൗസ്, 28-ാം മൈൽ, നറുകര പി.ഒ., മഞ്ചേരി.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1996-97 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.എം13/3294/14/16-12-14	1
1997-98 മുതൽ 2001-02 വരെ (പ്ലാൻ)	എൽ.എഫ്.എം13/3274/14/16-12-14	77
2003-04	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം27/2842/19/11-11-2021	5

2005-06	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം27/2113/22/തീയതി 01-10-2022	12
2006-07	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം27/2113/22(1)/തീയതി 01-10-2022	1
2007-08	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം27/2113/22(2)/തീയതി 01-10-2022	4
2008-09	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം27/2113/22(3)/തീയതി 01-10-2022	3
2009-10, 2010-11	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2113/22(4)/01-10-2022	4
2011-12, 2012-13	എൽ.എഫ്.എം13/1557/14/18-5-2015	24
2013-14,2014-15	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം27/1781/21/തീയതി 15-06-2022	14
2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2500/16/06.03.2018	11
2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/1880/17/9.7.2018	27
2017-18	കെഎസ് എ എം പി എം27/1942/2018/04-06-2019	13
2018-19	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം27/2807/2019/18-11-2020	25
2019-20	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം27/1759/21/11-08-2022	5
2020-21	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം27/1760/21/തീയതി 06-08-2022	10

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

എം.എ.1/2023



അനുബന്ധം-1  
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2021-2022 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുർക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുർക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വദവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യాలയം, മലപ്പുറം

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

